


菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法第十三 條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第十三條 本辦法自中華民國九十八年一月十一日施行。 本辦法修正條文，<u>除中華民國一百零二年八月二十日修正條文，自一百零三年六月一日施行；一百零八年六月十四日修正之第二條附圖，自一百零九年七月一日施行外</u>，自發布日施行。	第十三條 本辦法自中華民國九十八年一月十一日施行。 本辦法修正條文，自發布日施行。 <u>本辦法中華民國一百零二年八月二十日修正條文，自一百零三年六月一日施行。</u>	一、為預留菸品業者更新菸盒警示圖文作業時間，使適用本辦法之菸品業者有充分緩衝期，以辦理更換菸盒警示圖文新包裝相關作業，明定於一百零九年七月一日施行；原第三項文字併入第二項，爰酌修第二項文字。 二、配合原第三項文字併入第二項，刪除第三項。

菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法第二條附圖修正對照表

修正圖文				現行圖文				說明
第一組(1.24:1)				第一組(1.24:1)				現行圖文自一百零三年六月一日施行迄今已逾五年，考量吸菸者熟悉菸品容器健康警示標示後，其警示效果會逐漸降低；且世界衛生組織（WHO）之警示圖文指導原則指出，警圖若要達到效果，須多款輪替並適時更換。為使健康警告標示更為有效地提醒民眾吸菸之危害，爰修正附圖。
第一組 (1.24 : 1) 5.5*4.4  吸菸導致口腔癌  吸菸導致肢端壞死截肢  吸菸導致肺氣腫及肺癌  吸菸導致喉癌  吸菸導致眼睛病變及失明  吸菸導致牙周炎及口臭  吸菸會造成性功能障礙  二手菸毒害全家人				1-1  吸菸導致皮膚老化 1-2  菸癮困你一生 1-3  吸菸會導致性功能障礙 1-4  菸害導致胎兒異常及早產 1-5  不吸菸，你可以擁有更多 1-6  二手菸引發兒童肺炎、中耳炎、癌症 1-7  吸菸影響口腔衛生 1-8  吸菸引發自己與家人中風和心臟病				
第二組(1.42:1)				第二組(1.42:1)				
第二組 (1.42 : 1) 5.5*3.87  吸菸導致口腔癌  吸菸導致肢端壞死截肢  吸菸導致肺氣腫及肺癌  吸菸導致喉癌  吸菸導致眼睛病變及失明  吸菸導致牙周炎及口臭  吸菸會造成性功能障礙  二手菸毒害全家人				2-1  吸菸導致皮膚老化 2-2  菸癮困你一生 2-3  吸菸會導致性功能障礙 2-4  菸害導致胎兒異常及早產 2-5  不吸菸，你可以擁有更多 2-6  二手菸引發兒童肺炎、中耳炎、癌症 2-7  吸菸影響口腔衛生 2-8  吸菸引發自己與家人中風和心臟病				

第三組(1.47:1)

第三組
(1.47 : 1) 5.5*3.7



3-1




3-2



3-3



3-4



3-5



3-6



3-7



3-8

第四組(1.87:1)

第四組
(1.87 : 1) 5.5*2.95



4-1



4-2



4-3



4-4



4-5



4-6



4-7



4-8

第三組(1.47:1)



3-1




3-2



3-3



3-4



3-5



3-6



3-7



3-8

第四組(1.87:1)



4-1



4-2



4-3



4-4



4-5



4-6



4-7



4-8