第三條 汽油及替代清潔燃料引擎汽車排氣管排放一氧化碳(CO)、碳氫化合物 (HC)、氮氧化物(NOx)、粒狀污染物 (PM)及粒狀污染物數量(PN)之標準,分 行車型態測定與惰轉狀態測定,規定如下表:

-	1	上心(1)人子(1)寸(1)人(1)人(2)					, U . U .				
交运动		<i>-</i> +	ar.i		女標準 "		14: 44: (1): AF 111 1		>		
通施工	3	行 車	型	態	測	定	惰 轉 狀	態 測 定	ļ		
工具種類	週用用ル	分類	CO (克/公里)	HC (克/公里)	NOx (克/公里)	HC+NOx (克/公里)	CO (%)	HC (ppm)	備註		
汽 發		-	=	=	=	_	3.5	900	新車型審驗及新車檢驗:		
油石	使用中	_	_	_	_	_	4.5	1200	餐布日以前量產之車型須符合舊標準(CO:4.5 %, HC: 1200ppm),發布日以後量產之國 董車及裝船之進口車,須符合本標準。		
替	車輛檢驗										
代清潔	新車檢驗	參考車重 (公斤) ≦1020	14.31	-		4.69	-		新車型審驗及新車檢驗: (一)貨車及非轎車、旅行車式之客車,行車型態測定之 HC+NOx 標準值放寬 25%。		
燃料引用	<u>.</u> :	1021 1250	16.54	-	-	5.06	3.5	600	(二)七十六年六月三十日以前量產之國產車型,於七十七年七月一日以後出廠者,須符合本標準。		
攀 一	-	1251	18.76	=	_	5.43	_	_	(三)七十六年七月一日以後量產之國產車及裝船之進口車,須符合本標準。 (四)行車型態測定之測定方法依國家標準(以下簡稱 CNS)7895。		
車		1470 1471 	20.73	_	_	5.80	_	_			
		1700 1701	22.95	=	_	6.17	_	_			
		1930 1931	24.02								
		2150	24.93	_	_	6.54	-	_			
		≧2151	27.15	=	_	6.91	_	_			
	新車型審驗 新車檢驗 (量產車)	參考車重 (公斤) ≦1020	17.28	_	-	5.87	-	_			
		1021 1250	19.74	l	-	6.32	_	_			
		1251 1470	22.46	-	-	6.79	3.5	900			
		1471 1700	24.93			7.26	_	_			
		1701 1930	27.64	-	_	7.72	-	_			
		1931 2150	29.86	=	_	8.17	_	_			
		≥2151	32.58	1	1	8.64	_	_			
	使用中 車輛檢驗	_		_	=	_	4.5	1200			
七十九年	新車檢驗	轎車、旅行車	2.11	0.255	0.62	=	3.5	600	一、新車型審驗及新車檢驗:(一)新車型審驗須耐久試驗八萬公里仍符合本標準。(二)七十八年六月三十日以前量產之國產車型,於八十二年七月一日以後出廠者,須符合本標準。		
月一日	-	貨車及非轎車、旅 行車式之客車	11.18	1.06	1.43				(三)七十八年七月一日以後,七十九年六月三十日以前量產之國產車型,於八十三年七月一日以後出廠者,須符合本標準。 (四)七十九年七月一日以後量產之國產車及裝船之進口車,須符合本標準。 (五)行車型態測定之測定方法依「美國FTP75方法」。		
	使用中車輛檢驗	_	-	-	_	=	3.5	900	(五)行學型態測定之測定分法依,美國FIP/5 方法」。 二、使用中車輛檢驗: 七十九年七月一日以後出廠及進口之使用中車輛,須符合本標準。		
) +	新車檢驗	轎車、旅行車	2.11	0.255	0.62	_	1.0	200	一、新車型審驗及新車檢驗:(一)新車型審驗須耐久測試八萬公里仍符合本標準。排放控制系統有效使用期限及保證期限同為五年或八萬公里。		
年ハ	<u> </u>	貨車及非轎車、旅 行車式之客車	11.18	1.06	1.43				(二)符合七十九年七月一日排放標準之新車型須符合本標準。 (三)行車型態測定之測定方法依「汽油車測試程序及測試方法」。		
月一日	- 使用中車輛檢	11 半八乙各甲	-	-	-	_	1.2	220	二、使用中車輛檢驗:(一)符合七十九年七月一日排放標準之新車型於八十一年八月一日以後出廠之國產車及裝船之進口車須符合本標準。(二)使用中車輛檢驗依「汽車在車體動力計上排氣濃度檢驗方法」。(無車體動		
									力計測試設備者得沿用原檢驗方法)		

八 十	新車型審驗 新車檢驗	轎車、旅行車	2.11	0.255	0.62	_	1.0	200	一、新車型審驗及新車檢驗:(一)新車型審驗須耐久測試八萬公里仍符合本標準。排放控制系統有效使用期			
四年		貨車及非 超過 轎車、旅行 1200cc	6.20	0.50	1.43				限及保證期限同為五年或八萬公里。 (二)行車型態測定之測定方法依「汽油車測試程序與測試方法」。			
七 月 一		車式之客 車 以下	11.18	1.06	1.43				(三)自一九九五車型年起必須符合本標準。(四)1200cc以下之貨車及非轎車、旅行車式之客車至一九九八車型年必須符合 C0:6.20g/km、HC:0.5g/km之規定。			
日	使用中車輛檢驗	_	-	-	-	-	1.2	220	 一、使用中車輛檢驗: (一)符合七十九年七月一日排放標準之新車型於八十四年七月一日以後出廠之 國產車及裝船之進口車,須符合本標準。 (二)使用中車輛檢驗依「汽車在車體動力計上排氣濃度檢驗方法」。(無車體動力計測試設備者得沿用原檢驗方法)。 			
八 十 八	新車型審驗 新車檢驗	轎車、旅行車	2.11	0.155	0.25				一、新車型審驗及新車檢驗:(一)新車型審驗須耐久測試八萬公里仍符合本標準。排放控制系統有效使用期限及保證期限同為五年或八萬公里。			
年一月		貨車及非 超過 轎車、旅行 1200cc 車式之客	3.11	0.242	0.68	_	0.5	100	 (二)除1200cc 以下之貨車及非轎車、旅行車式之客車行車型態測定碳氫化合物(HC)排放標準為總碳氫化合物(Total HC)外,其餘為非甲烷碳氫化合物(NMHC)。 (三)行車型態測定之測定方法依「汽油車測試程序與測試方法」。 (四)八十八年一月一日以後出廠之國產車、裝船之進口車及一九九九車型年之車輛,須符合本標準。 (五)1200cc 以下之貨車及非轎車、旅行車式之客車至二○○●車型年必須符合CO:3.11g/km、NMHC:0.242g/km、NOx:0.68g/km 之規定。 二、使用中車輛檢驗: (一)八十八年一月一日以後出廠之國產車及裝船之進口車,須符合本標準。 (二)使用中車輛檢驗: (一)新車型審驗須耐久測試八萬公里仍符合本標準。排放控制系統有效使用期限及保證期限同為五年或八萬公里。 (二)九十七年一月一日以後出廠之國產車、裝船之進口車及二○○八車型年之車輛除須符合本標準外,並應配備車上診斷系統〈On Board Diagnostics,簡稱OBD〉。 (三)行車型態測定碳氫化合物(HC)排放標準以非甲烷碳氫化合物(NMHC)為測定值。 (四)車上診斷系統(OBD)相關規定依「汽油及替代清潔燃料引擎汽車車型排氣審驗合格證明核發強銷及廢止辦法」。 (五)本標準測定與檢驗方法依「汽油汽車廢氣排放測試方法與程序」及「汽油汽車耐久測試方法與程序」。 (六)依歐盟 98/69/EC 指令,型式 I、型式 II、型式 V 及附錄 XI 之測試規定,並符合該指令附錄 I 第 5.3.1.4 節表中 B(2005)所列之排放標準、排放控制系統有效使用期限及保證期限者,亦視同符合本標準。 二、使用中車輛檢驗: (一)九十七年一月一日以後出廠之國產車及裝船之進口車除須符合本標準外,並應配備車上診斷系統(OBD)。 (二)進中國外使用中車輛應比照新車檢驗符合「行車型態測定」及「情轉狀態測定」之標準。但車輛出廠年份達五年以上且經中央主管機關指定之檢驗測定機構檢視其裝置之空氣污染防制設備仍能有效運作者,得僅實施使用中車輛檢驗「情轉狀態測定」之標準。 (三)本標準測定與檢驗方法依「汽油汽車廢氣排放測試方法與程序」。 (三)本標準測定與檢驗方法依「汽油汽車廢氣排放測試方法與程序」。 (三)本標準測定與檢驗方法依「汽油汽車廢氣排放測試方法與程序」。 			
日日		車 1200cc 以下	6.20	0.50	1.43							
	使用中車輛檢驗	_	-	-	-	-	1.2	220				
九十七年一月一日	新車型審驗 新車檢驗 使用中車輛檢驗	小客車、小貨車、 小客貨車、 小客貨車、 一 一	2.11	0.045	0.07	_	1.2	220				

П						排:	放標準							
交				行車型態測定 惰轉狀態測定										
工 具	施行日期	i ·	分類	CO (克/公里)	THC (克/公里)	NMHC (克/公里)	NOx (克/公里)	PM (克/公里)	CC (% 最高引 擎情轉	正常 :	HC (ppm) 引擎情	備 註		
炽									速度	轉主	速度			
及替	一百零一年	<u>!</u> ! !	客車	1.000	0.100	0.068	0.060	0.0050	0.2	0.3		一、新車型審驗及新車檢驗: (一)新車型審驗須耐久測試十六萬公里仍符合本標準。排放控制系統有效使用期限及保證期限為五年或十萬公里。 (二)一百零一年十月一日以後出廠之國產車(以出廠日為準)、裝船之進口車(以裝船口為准)、文車転除何效公土裡准外、光廠配供車上於較多結/On Board		
清潔燃	十十月一日	Í È	參考車重1305公斤以下									日為準)之車輛除須符合本標準外,並應配備車上診斷系統〈On Board Diagnostics,簡稱 OBD〉。 (三)車上診斷系統(OBD)相關規定依「汽油及替代清潔燃料引擎汽車車型排氣審驗合格證明核發撤銷及廢止辦法」。 (四)行車型態測定之排放標準單位為克/公里(g/km),以 NEDC 測試型態(New European Driving Cycle)於車體動力計上測試。 (五)行車型態測定之粒狀污染物排放標準僅限於汽缸內直接噴射引擎(direct injection engines)車輛。		
+			(不含)至1760公斤(含)	1.810	0.130	0.090	0.075					(六)以NEDC测試型態之參考車重:汽油汽車空車重量加一百公斤後之重量。所稱汽油汽車空車重量指汽油汽車未裝載人、貨,引擎內裝有符合規定之潤滑油,水箱內有符合規定之冷卻水、燃料箱內裝有符合規定之燃料,並帶有原廠規定配件(備胎與工具)情況下之重量。 (七)客車、貨車以美國FTP-75测試型態於車體動力計上測試(單位為克/公里(g/km))之排放標準,如表(一)。新車型審驗須耐久測試十九萬雨千公里,仍符合表(一)所列排放標準。排放控制系統相關元件及主要元件之有效使用期限及保證期限規定如表(二)。 長(一)FTP-75测試型態排放標準:		
		貨車		2.270	0.160	0.108	0.082				分類 客車、貨車 表(- 3 Unit 対 (九	類 CO NMHC NOX CO HC (%) (ppm) 客車 2.61 0.054 0.044 0.5 100		
	使用中車軸檢驗] · · ·								1.2	220	平條平。 二、使用中車輛檢驗: (一)九十七年一月一日以後出廠之國產車及裝船之進口車除須符合本標準外,並應配備車上診斷系統(OBD)。 (二)一百零六年五月一日後裝船之進口國外使用中車輛,應比照新車檢驗符合「行車型態測定」及「情轉狀態測定」之標準。但一百零六年四月三十日(含)前裝船之進口國外使用中車輛、出廠年份達五年以上且經中央主管機關指定之檢驗測定機構檢視其裝置之空氣污染防制設備仍能有效運作者,得僅實施使用中車輛檢驗「情轉狀態測定」之標準。 (三)使用中車輛情轉狀態測定與檢驗方法依「汽油汽車廢氣排放測試方法與程序」。		

								排力																				
交		適用情		行車型態測定 情轉狀態測定]定																
交通工具種類	施行日期										CC)	НС	備註														
具種	日期	情形	分	分類	分類	co	THC	NMHC	NOx	PM	PN	(%		(ppm)														
類					(毫克公里)	(毫克公里)	(毫克公里)	(毫克公里)	(毫克公里)	(#公里)	最高引擎 惰轉速度	惰輔	·引擎 建度															
汽	- 1	新			1000	100	68	60	4.5	6.0×10 ¹¹	0.2	0.3		一、新車型審驗及新車檢驗:(一)新車型審驗須耐久測試十六萬公里仍符合本標準。排放控制系														
汽油及替代清潔燃料引擎汽	一百零八年九月	車型	新車型番輪	3	客										統有效使用期限及保證期限為五年或十萬公里。													
替代	八年	審驗			車										(二)一百零八年九月一日以後出廠之國產車(以出廠日為準)、裝船													
清潔	九月	新												之進口車(以裝船日為準)之車輛除須符合本標準外,並應配備車上診斷系統(On Board Diagnostics,簡稱 OBD)。														
燃料	一日	車檢		參	1000	100	68	60						(三)車上診斷系統(OBD)相關規定依「汽油及替代清潔燃料引擎汽車														
引	ц	驗		參考車重 1305 公斤以										車型排氣審驗合格證明核發撤銷及廢止辦法」。 (四)行車型態測定之排放標準單位為毫克/公里(mg/km),以歐盟規														
筝 汽				重 13										範之 New European Driving Cycle(NEDC) 或 Worldwide														
車				05 <										harmonized Light vehicles Test Cycle(WLTC)測定。														
				公斤以										(五)行車型態測定之粒狀污染物(PM)及粒狀污染物數量(PN)排放標準僅限於汽缸內直接噴射引擎(direct injection engines)車														
				下										辆。														
														(六)以 NEDC 或 WLTC 測試型態測試之車輛,其參考車重規範參照歐 盟 692/2008/EC 或後續相關修正指令。														
					1010	120	00	7.5						(七)客車、貨車以美國 FTP-75 測試型態測試(單位為毫克/公里														
				至17	1810	130	90	75						(mg/km))之排放標準,如表(一)。新車型審驗須耐久測試十九														
				至1760公斤(含)										萬兩千公里,仍符合表(一)所列排放標準。排放控制系統相關 元件及主要元件之有效使用期限及保證期限規定如表(二)。														
				斤(全										表(一)FTP-75 測試型態排放標準:														
				≨130 (ສ)										行車型態測定 分 (毫克/公里) 情轉狀態測定														
				5公公										類 CO NMHC NOV CO HC														
			貨車	貨車	貨車	貨車	貨車	貨車	貨車	貨車	貨車	貨車	貨車	貨車	貨車	貨車	貨車	貨車	至1760公斤(含)	不								
				含										\ 2610 54 44 0.5 100														
				杂	2270	160	108	82						貨車														
				考由										表(二)排放控制系統之有效使用期限及保證期限: 相關元件 主要元件														
				十 重 冷										入年或														
				參考車重逾1760公斤										五年或八萬公里 十二萬九千公里														
				0公丘										排放控制系統之主要元件為觸媒轉化器、OBD 與電子控制單元 (Electronic Control Unit,簡稱 ECU),排放控制系統之相關元件依														
				//										「移動污染源空氣污染防制設備管理辦法」第二條之規定。														
											1				(八)一百零八年八月三十一日以前,已取得合格證明之既有車型,可生產、製造(國產車以出廠日為準)或進口(進口車以裝船日為													
														中全性·表現(國歷年以前颇口為中)或进口(进口平以表胎口為 準)至一百十年二月二十八日。														
														(九)本標準之測定與檢驗方法依「汽油汽車廢氣排放測試方法與程														
														序」及「汽油汽車耐久測試方法與程序」。 (十)旅行式客貨兩用車適用客車標準,廂式客貨兩用車、代用客車														
														與特種車適用貨車標準。														
														(十一)新車申請牌照檢驗之惰轉狀態測定規定如表(三)所示: 表(三)新車申請牌照檢驗惰轉測定標準:														
		使用										1.2	220	[CO (%) [HC (ppm)]														
		巾中車												情轉狀態測定 0.5 100														
		輛												二、使用中車輛檢驗: (一)九十七年一月一日以後出廠之國產車及裝船之進口車,除須符														
		檢驗												合本標準外,並應配備車上診斷系統(OBD)。														
														(二)進口國外使用中車輛應比照新車檢驗符合「行車型態測定」及														
														「情轉狀態測定」之標準。 (三)使用中車輛情轉狀態測定與檢驗方法依「汽油汽車廢氣排放測														
														試方法與程序」。														