

# 行政院原子能委員會輻射偵測中心規費收費標準

## 第二條、第三條修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第二條 行政院原子能委員會輻射偵測中心（以下簡稱本中心）徵收行政規費之事項及收費基準如下：</p> <p>一、輻射度量儀器校驗：<u>每臺新臺幣二千二百元。</u></p> <p>二、加馬能譜分析：<u>每樣品新臺幣二千元。</u></p> <p>三、輻射污染擦拭計測：<u>每張新臺幣五百元。</u></p> <p>四、鋇九十核種分析：<u>每樣品新臺幣一萬二千元。</u></p> <p>五、<u>水樣總阿伐及總貝他分析</u>：<u>每樣品新臺幣二千二百元。</u></p> <p>六、<u>水樣氚核種分析</u>：<u>每樣品新臺幣二千元。</u></p> <p>七、加開或補正前<u>六</u>款報告：<u>每份報告新臺幣二百五十元。</u></p>	<p>第二條 行政院原子能委員會輻射偵測中心（以下簡稱本中心）徵收行政規費之事項及收費基準如下：</p> <p>一、輻射度量儀器校驗，<u>每</u>台新臺幣二千元。</p> <p>二、加馬能譜分析，每樣品新臺幣一千八百元。</p> <p>三、輻射污染擦拭計測，<u>每</u>張新臺幣五百元。</p> <p>四、鋇九十核種分析，每樣品新臺幣一萬元。</p> <p>五、阿伐核種分析，每樣品新臺幣一萬元。</p> <p>六、氚核種分析，每樣品新臺幣一千五百元。</p> <p>七、加開或補正前列各款報告，每份報告新臺幣二百五十元。</p>	<p>一、每款作標點符號修正。</p> <p>二、第一款輻射度量儀器校驗，經成本分析調升二百元，由每樣品新臺幣二千元，調升為二千二百元。並酌作文字修正。</p> <p>三、第二款加馬能譜分析，經成本分析調升二百元，由每樣品新臺幣一千八百元，調升為二千元。</p> <p>四、第三款金額未修正。</p> <p>五、第四款鋇九十核種分析，經成本分析調升二千元，由每樣品新臺幣一萬元，調升為一萬二千元。</p> <p>六、第五款阿伐核種分析因無市場需求，故刪除原收費項目，改增列「水樣總阿伐及總貝他分析」，經成本分析，每樣品新臺幣二千二百元。</p> <p>七、第六款氚核種分析，名稱增列「水樣」二字，俾更加明確，經成本分析調升五百元，由每樣品新臺幣一千五百元，調升為二千元。</p> <p>八、第七款金額未修正。</p>

		。
<p>第三條 (刪除)</p>	<p>第三條 公、民營機關(構)</p> <p>臺</p> <p>日加收場地設備管理費新 但臺幣一千元；使用時間為 半日者，均減半收費。</p>	<p>一、<u>本條刪除</u>。</p> <p>二、因本中心供外借之 會議室及其影音視 聽設備已拆除，爰 刪除本條。</p>