

附表四 空氣潛水減壓表〔下潛速率每分鐘 22.88公尺(75呎)，正常上浮速率每分鐘 9.1公尺(30呎)〕

滯底時間 分	到達第一減壓站時間 分:秒	使用氣體	減壓站深度〔公尺(呎)〕及停留時間(分)								總上浮時間 分:秒	艙內氧氣減壓單元 (每單元30分鐘)	重複潛水代號 或組群	
			30.5	27.4	24.4	21.3	18.3	15.2	12.2	9.1				6.1
			(100)	(90)	(80)	(70)	(60)	(50)	(40)	(30)	(20)			

潛水深度：9.1公尺(30呎)

371	01:00	空氣									0	01:00	0	Z
		空氣/氧氣									0	01:00		
380	00:20	空氣									5	06:00	0.5	Z
		空氣/氧氣									1	02:00		

下列3種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

420	00:20	空氣									22	23:00	0.5	Z
		空氣/氧氣									5	06:00		
480	00:20	空氣									42	43:00	0.5	
		空氣/氧氣									9	10:00		
540	00:20	空氣									71	72:00	1	
		空氣/氧氣									14	15:00		

下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

600	00:20	空氣									92	93:00	1	
		空氣/氧氣									19	20:00		
660	00:20	空氣									120	121:00	1	
		空氣/氧氣									22	23:00		
720	00:20	空氣									158	159:00	1	
		空氣/氧氣									27	28:00		

潛水深度：10.6公尺(35呎)

232	01:10	空氣									0	1:10	0	Z
		空氣/氧氣									0	1:10		
240	00:30	空氣									4	5:10	0.5	Z
		空氣/氧氣									2	3:10		

下列4種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

270	00:30	空氣									28	29:10	0.5	Z
		空氣/氧氣									7	8:10		
300	00:30	空氣									53	54:10	0.5	Z
		空氣/氧氣									13	14:10		
330	00:30	空氣									71	72:10	1	Z
		空氣/氧氣									18	19:10		
360	00:30	空氣									88	89:10	1	
		空氣/氧氣									22	23:10		

下列6種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

420	00:30	空氣									134	135:10	1.5	
		空氣/氧氣									29	30:10		
480	00:30	空氣									173	174:10	1.5	
		空氣/氧氣									38	44:10		
540	00:30	空氣									228	229:10	2	
		空氣/氧氣									45	51:10		
600	00:30	空氣									277	278:10	2	
		空氣/氧氣									53	59:10		
660	00:30	空氣									314	315:10	2.5	
		空氣/氧氣									63	69:10		
720	00:30	空氣									342	343:10	3	
		空氣/氧氣									71	82:10		

潛水深度：12.2公尺(40呎)

163	01:20	空氣	0	1:20	0	0
		空氣/氧氣	0	1:20		
170	00:40	空氣	6	7:20	0.5	0
		空氣/氧氣	2	3:20		
180	00:40	空氣	14	15:20	0.5	Z
		空氣/氧氣	5	6:20		

下列6種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

190	00:40	空氣	21	22:20	0.5	Z
		空氣/氧氣	7	08:20		
200	00:40	空氣	27	28:20	0.5	Z
		空氣/氧氣	9	10:20		
210	00:40	空氣	39	40:20	0.5	Z
		空氣/氧氣	11	12:20		
220	00:40	空氣	52	53:20	0.5	Z
		空氣/氧氣	12	13:20		
230	00:40	空氣	64	65:20	1	Z
		空氣/氧氣	16	17:20		
240	00:40	空氣	75	76:20	1	Z
		空氣/氧氣	19	20:20		

下列6種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

270	00:40	空氣	101	102:20	1	Z
		空氣/氧氣	26	27:20		
300	00:40	空氣	128	129:20	1.5	
		空氣/氧氣	33	34:20		
330	00:40	空氣	160	161:20	1.5	
		空氣/氧氣	38	44:20		
360	00:40	空氣	184	185:20	2	
		空氣/氧氣	44	50:20		
420	00:40	空氣	248	249:20	2.5	
		空氣/氧氣	56	62:20		
480	00:40	空氣	321	322:20	2.5	
		空氣/氧氣	68	79:20		

下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓

540	00:40	空氣	372	373:20	3	
		空氣/氧氣	80	91:20		
600	00:40	空氣	410	411:20	3.5	
		空氣/氧氣	93	104:20		
660	00:40	空氣	439	440:20	4	
		空氣/氧氣	103	119:20		

下列1種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

720	00:40	空氣	461	462:20	4.5	
		空氣/氧氣	112	128:20		

潛水深度：13.7公尺(45呎)

125	01:30	空氣	0	1:30	0	N
		空氣/氧氣	0	1:30		
130	00:50	空氣	2	3:30	0.5	0
		空氣/氧氣	1	2:30		
140	00:50	空氣	14	15:30	0.5	0
		空氣/氧氣	5	6:30		

下列5種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

150	00:50	空氣	25	26:30	0.5	Z
		空氣/氧氣	8	9:30		
160	00:50	空氣	34	35:30	0.5	Z
		空氣/氧氣	11	12:30		
170	00:50	空氣	41	42:30	1	Z
		空氣/氧氣	14	15:30		
180	00:50	空氣	59	60:30	1	Z
		空氣/氧氣	17	18:30		
190	00:50	空氣	75	76:30	1	Z
		空氣/氧氣	19	20:30		

下列9種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

200	00:50	空氣	89	90:30	1	Z
		空氣/氧氣	23	24:30		
210	00:50	空氣	101	102:30	1	Z
		空氣/氧氣	27	28:30		
220	00:50	空氣	112	113:30	1.5	Z
		空氣/氧氣	30	31:30		
230	00:50	空氣	121	122:30	1.5	Z
		空氣/氧氣	33	34:30		
240	00:50	空氣	130	131:30	1.5	Z
		空氣/氧氣	37	43:30		
270	00:50	空氣	173	174:30	2	
		空氣/氧氣	45	51:30		
300	00:50	空氣	206	207:30	2	
		空氣/氧氣	51	57:30		
330	00:50	空氣	243	244:30	2.5	
		空氣/氧氣	61	67:30		
360	00:50	空氣	288	289:30	3	
		空氣/氧氣	69	80:30		

下列2種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓

420	00:50	空氣	373	374:30	3.5	
		空氣/氧氣	84	95:30		
480	00:50	空氣	431	432:30	4	
		空氣/氧氣	101	117:30		

下列1種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

540	00:50	空氣	473	474:30	4.5	
		空氣/氧氣	117	133:30		

潛水深度：15.2公尺(50呎)

92	01:40	空氣	0	1:40	0	M
		空氣/氧氣	0	1:40		
95	01:00	空氣	2	3:40	0.5	M
		空氣/氧氣	1	2:40		
100	01:00	空氣	4	5:40	0.5	N
		空氣/氧氣	2	3:40		
110	01:00	空氣	8	9:40	0.5	O
		空氣/氧氣	4	5:40		

下列5種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

120	01:00	空氣	21	22:40	0.5	O
		空氣/氧氣	7	8:40		
130	01:00	空氣	34	35:40	0.5	Z
		空氣/氧氣	12	13:40		
140	01:00	空氣	45	46:40	1	Z
		空氣/氧氣	16	17:40		
150	01:00	空氣	56	57:40	1	Z
		空氣/氧氣	19	20:40		
160	01:00	空氣	78	79:40	1	Z
		空氣/氧氣	23	24:40		

下列10種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

170	01:00	空氣	96	97:40	1	Z
		空氣/氧氣	26	27:40		
180	01:00	空氣	111	112:40	1.5	Z
		空氣/氧氣	30	31:40		
190	01:00	空氣	125	126:40	1.5	Z
		空氣/氧氣	35	36:40		
200	01:00	空氣	136	137:40	1.5	Z
		空氣/氧氣	39	45:40		
210	01:00	空氣	147	148:40	2	
		空氣/氧氣	43	49:40		
220	01:00	空氣	166	167:40	2	
		空氣/氧氣	47	53:40		
230	01:00	空氣	183	184:40	2	
		空氣/氧氣	50	56:40		
240	01:00	空氣	198	199:40	2	
		空氣/氧氣	53	59:40		
270	01:00	空氣	236	237:40	2.5	
		空氣/氧氣	62	68:40		
300	01:00	空氣	285	286:40	3	
		空氣/氧氣	74	85:40		

下列2種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓

330	01:00	空氣	345	346:40	3.5	
		空氣/氧氣	83	94:40		
360	01:00	空氣	393	394:40	3.5	
		空氣/氧氣	92	103:40		

下列1種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

420	01:00	空氣	464	465:40	4.5	
		空氣/氧氣	113	129:40		

潛水深度：16.7公尺(55呎)

74	01:50	空氣	0	1:50	0	L
		空氣/氧氣	0	1:50		
75	01:10	空氣	1	2:50	0.5	L
		空氣/氧氣	1	2:50		
80	01:10	空氣	4	5:50	0.5	M
		空氣/氧氣	2	3:50		
90	01:10	空氣	10	11:50	0.5	N
		空氣/氧氣	5	6:50		

下列5種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

100	01:10	空氣	17	18:50	0.5	0
		空氣/氧氣	8	9:50		
110	01:10	空氣	34	35:50	0.5	0
		空氣/氧氣	12	13:50		
120	01:10	空氣	48	49:50	1	Z
		空氣/氧氣	17	18:50		
130	01:10	空氣	59	60:50	1	Z
		空氣/氧氣	22	23:50		
140	01:10	空氣	84	85:50	1	Z
		空氣/氧氣	26	27:50		

下列10種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

150	01:10	空氣	105	106:50	1.5	Z
		空氣/氧氣	30	31:50		
160	01:10	空氣	123	124:50	1.5	Z
		空氣/氧氣	34	35:50		
170	01:10	空氣	138	139:50	1.5	Z
		空氣/氧氣	40	46:50		
180	01:10	空氣	151	152:50	2	Z
		空氣/氧氣	45	51:50		
190	01:10	空氣	169	170:50	2	
		空氣/氧氣	50	56:50		
200	01:10	空氣	190	191:50	2	
		空氣/氧氣	54	60:50		
210	01:10	空氣	208	209:50	2.5	
		空氣/氧氣	58	64:50		
220	01:10	空氣	224	225:50	2.5	
		空氣/氧氣	62	68:50		
230	01:10	空氣	239	240:50	2.5	
		空氣/氧氣	66	77:50		
240	01:10	空氣	254	255:50	3	
		空氣/氧氣	69	80:50		

下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓

270	01:10	空氣	313	314:50	3.5	
		空氣/氧氣	83	94:50		
300	01:10	空氣	380	381:50	3.5	
		空氣/氧氣	94	105:50		
330	01:10	空氣	432	433:50	4	
		空氣/氧氣	106	122:50		

下列1種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

360	01:10	空氣	474	475:50	4.5	
		空氣/氧氣	118	134:50		

潛水深度：18.3公尺(60呎)

60	02:00	空氣	0	2:00	0	K
		空氣/氧氣	0	2:00		
65	01:20	空氣	2	4:00	0.5	L
		空氣/氧氣	1	3:00		
70	01:20	空氣	7	9:00	0.5	L
		空氣/氧氣	4	6:00		
80	01:20	空氣	14	16:00	0.5	N
		空氣/氧氣	7	9:00		

下列4種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

90	01:20	空氣	23	25:00	0.5	0
		空氣/氧氣	10	12:00		
100	01:20	空氣	42	44:00	1	Z
		空氣/氧氣	15	17:00		
110	01:20	空氣	57	59:00	1	Z
		空氣/氧氣	21	23:00		
120	01:20	空氣	75	77:00	1	Z
		空氣/氧氣	26	28:00		

下列10種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

130	01:20	空氣	102	104:00	1.5	Z
		空氣/氧氣	31	33:00		
140	01:20	空氣	124	126:00	1.5	Z
		空氣/氧氣	35	37:00		
150	01:20	空氣	143	145:00	2	Z
		空氣/氧氣	41	48:00		
160	01:20	空氣	158	160:00	2	Z
		空氣/氧氣	48	55:00		
170	01:20	空氣	178	180:00	2	
		空氣/氧氣	53	60:00		
180	01:20	空氣	201	203:00	2.5	
		空氣/氧氣	59	66:00		
190	01:20	空氣	222	224:00	2.5	
		空氣/氧氣	64	71:00		
200	01:20	空氣	240	242:00	2.5	
		空氣/氧氣	68	80:00		
210	01:20	空氣	256	258:00	3	
		空氣/氧氣	73	85:00		
220	01:20	空氣	278	280:00	3	
		空氣/氧氣	77	89:00		

下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓

230	01:20	空氣	300	302:00	3.5	
		空氣/氧氣	82	94:00		
240	01:20	空氣	321	323:00	3.5	
		空氣/氧氣	88	100:00		
270	01:20	空氣	398	400:00	4	
		空氣/氧氣	102	119:00		

下列1種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

300	01:20	空氣	456	458:00	4.5	
		空氣/氧氣	115	132:00		

潛水深度：21.3公尺(70呎)

48	02:20	空氣	0	2:20	0	K
		空氣/氧氣	0	2:20		
50	01:40	空氣	2	4:20	0.5	K
		空氣/氧氣	1	3:20		
55	01:40	空氣	9	11:20	0.5	L
		空氣/氧氣	5	7:20		
60	01:40	空氣	14	16:20	0.5	M
		空氣/氧氣	8	10:20		

下列4種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

70	01:40	空氣	24	26:20	0.5	N
		空氣/氧氣	13	15:20		
80	01:40	空氣	44	46:20	1	O
		空氣/氧氣	17	19:20		
90	01:40	空氣	64	66:20	1	Z
		空氣/氧氣	24	26:20		
100	01:40	空氣	88	90:20	1.5	Z
		空氣/氧氣	31	33:20		

下列6種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

110	01:40	空氣	120	122:20	1.5	Z
		空氣/氧氣	38	45:20		
120	01:40	空氣	145	147:20	2	Z
		空氣/氧氣	44	51:20		
130	01:40	空氣	167	169:20	2	Z
		空氣/氧氣	51	58:20		
140	01:40	空氣	189	191:20	2.5	
		空氣/氧氣	59	66:20		
150	01:40	空氣	219	221:20	2.5	
		空氣/氧氣	66	78:20		
160	01:20	空氣	1	244	247:00	3
		空氣/氧氣	1	72	85:00	

下列5種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓

170	01:20	空氣	2	265	269:00	3
		空氣/氧氣	1	78	91:00	
180	01:20	空氣	4	289	295:00	3.5
		空氣/氧氣	2	83	97:00	
190	01:20	空氣	5	316	323:00	3.5
		空氣/氧氣	3	88	103:00	
200	01:20	空氣	9	345	356:00	4
		空氣/氧氣	5	93	115:00	
210	01:20	空氣	13	378	393:00	4
		空氣/氧氣	7	98	122:00	

下列1種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

240	01:20	空氣	25	454	481:00	5
		空氣/氧氣	13	110	140:00	

潛水深度：24.4公尺(80呎)

39	02:40	空氣	0	2:40	0	J
		空氣/氧氣	0	2:40		
40	02:00	空氣	1	3:40	0.5	J
		空氣/氧氣	1	3:40		
45	02:00	空氣	10	12:40	0.5	K
		空氣/氧氣	5	7:40		

下列5種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

50	02:00	空氣	17	19:40	0.5	M
		空氣/氧氣	9	11:40		
55	02:00	空氣	24	26:40	0.5	M
		空氣/氧氣	13	15:40		
60	02:00	空氣	30	32:40	1	N
		空氣/氧氣	16	18:40		
70	02:00	空氣	54	56:40	1	O
		空氣/氧氣	22	24:40		
80	02:00	空氣	77	79:40	1.5	Z
		空氣/氧氣	30	32:40		

下列5種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

90	02:00	空氣	114	116:40	1.5	Z
		空氣/氧氣	39	46:40		
100	01:40	空氣	1 147	150:20	2	Z
		空氣/氧氣	1 46	54:20		
110	01:40	空氣	6 171	179:20	2	Z
		空氣/氧氣	3 51	61:20		
120	01:40	空氣	10 200	212:20	2.5	
		空氣/氧氣	5 59	71:20		
130	01:40	空氣	14 232	248:20	3	
		空氣/氧氣	7 67	86:20		

下列4種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓

140	01:40	空氣	17 258	277:20	3.5	
		空氣/氧氣	9 73	94:20		
150	01:40	空氣	19 285	306:20	3.5	
		空氣/氧氣	10 80	102:20		
160	01:40	空氣	21 318	341:20	4	
		空氣/氧氣	11 86	114:20		
170	01:40	空氣	27 354	383:20	4	
		空氣/氧氣	14 90	121:20		

下列2種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

180	01:40	空氣	33 391	426:20	4.5	
		空氣/氧氣	17 96	130:20		
210	01:40	空氣	50 474	526:20	5	
		空氣/氧氣	26 110	158:20		

潛水深度：27.4公尺(90呎)

30	03:00	空氣	0	3:00	0	I
		空氣/氧氣	0	3:00		
35	02:20	空氣	4	7:00	0.5	J
		空氣/氧氣	2	5:00		
40	02:20	空氣	14	17:00	0.5	L
		空氣/氧氣	7	10:00		

下列5種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

45	02:20	空氣	23	26:00	0.5	M
		空氣/氧氣	12	15:00		
50	02:20	空氣	31	34:00	1	N
		空氣/氧氣	17	20:00		
55	02:20	空氣	39	42:00	1	O
		空氣/氧氣	21	24:00		
60	02:20	空氣	56	59:00	1	O
		空氣/氧氣	24	27:00		
70	02:20	空氣	83	86:00	1.5	Z
		空氣/氧氣	32	35:00		

下列4種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

80	02:00	空氣	5	125	132:40	2	Z
		空氣/氧氣	3	40	50:40		
90	02:00	空氣	13	158	173:40	2	Z
		空氣/氧氣	7	46	60:40		
100	02:00	空氣	19	185	206:40	2.5	
		空氣/氧氣	10	53	70:40		
110	02:00	空氣	25	224	251:40	3	
		空氣/氧氣	13	61	86:40		

下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓

120	01:40	空氣	1	29	256	288:20	3.5
		空氣/氧氣	1	15	70	98:40	
130	01:40	空氣	5	28	291	326:20	3.5
		空氣/氧氣	5	15	78	110:40	
140	01:40	空氣	8	28	330	368:20	4
		空氣/氧氣	8	15	86	126:40	

下列5種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

150	01:40	空氣	11	34	378	425:20	4.5
		空氣/氧氣	11	17	94	139:40	
160	01:40	空氣	13	40	418	473:20	4.5
		空氣/氧氣	13	21	100	151:40	
170	01:40	空氣	15	45	451	513:20	5
		空氣/氧氣	15	23	106	166:40	
180	01:40	空氣	16	51	479	548:20	5.5
		空氣/氧氣	16	26	112	176:40	
240	01:40	空氣	42	68	592	704:20	7.5
		空氣/氧氣	42	34	159	267:00	

潛水深度：30.5公尺(100呎)

25	03:20	空氣	0	3:20	0	H
		空氣/氧氣	0	3:20		
30	02:40	空氣	3	6:20	0.5	J
		空氣/氧氣	2	5:20		
35	02:40	空氣	15	18:20	0.5	L
		空氣/氧氣	8	11:20		

下列5種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

40	02:40	空氣	26	29:20	1	M
		空氣/氧氣	14	17:20		
45	02:40	空氣	36	39:20	1	N
		空氣/氧氣	19	22:20		
50	02:40	空氣	47	50:20	1	O
		空氣/氧氣	24	27:20		
55	02:40	空氣	65	68:20	1.5	Z
		空氣/氧氣	28	31:20		
60	02:40	空氣	81	84:20	1.5	Z
		空氣/氧氣	33	35:20		

下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

70	02:20	空氣	11	124	138:00	2	Z
		空氣/氧氣	6	39	53:00		
80	02:20	空氣	21	160	184:00	2.5	Z
		空氣/氧氣	11	45	64:00		
90	02:00	空氣	2	28	196	228:40	2.5
		空氣/氧氣	2	15	52	82:00	

下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓

100	02:00	空氣	9	28	241	280:40	3
		空氣/氧氣	9	14	66	102:00	
110	02:00	空氣	14	28	278	322:40	3.5
		空氣/氧氣	14	15	75	117:00	
120	02:00	空氣	19	28	324	373:40	4
		空氣/氧氣	19	15	84	136:00	

下列1種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

150	01:40	空氣	3	26	46	461	538:20	5
		空氣/氧氣	3	26	24	108	183:40	

潛水深度：33.5公尺(110呎)

20	03:40	空氣	0	3:40	0	H
		空氣/氧氣	0	3:40		
25	03:00	空氣	3	6:40	0.5	I
		空氣/氧氣	2	5:40		
30	03:00	空氣	14	17:40	0.5	K
		空氣/氧氣	7	10:40		

下列4種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

35	03:00	空氣	27	30:40	1	M
		空氣/氧氣	14	17:40		
40	03:00	空氣	39	42:40	1	N
		空氣/氧氣	20	23:40		
45	03:00	空氣	50	53:40	1	O
		空氣/氧氣	26	29:40		
50	03:00	空氣	71	74:40	1.5	Z
		空氣/氧氣	31	34:40		

下列4種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

55	02:40	空氣	5	85	93:20	1.5	Z
		空氣/氧氣	3	33	44:20		
60	02:20	空氣	13	111	127:20	2	Z
		空氣/氧氣	7	36	51:20		
70	02:40	空氣	26	155	184:20	2.5	Z
		空氣/氧氣	13	43	64:20		
80	02:40	空氣	9	28	200	240:00	2.5
		空氣/氧氣	9	15	53	90:20	

下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓

90	02:20	空氣	17	29	248	297:00	3.5	
		空氣/氧氣	17	15	67	112:20		
100	02:20	空氣	25	28	295	351:00	3.5	
		空氣/氧氣	25	15	78	131:20		
110	02:00	空氣	5	26	28	353	414:40	4
		空氣/氧氣	5	26	15	90	154:00	

下列2種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

120	02:00	空氣	10	26	35	413	486:40	4.5	
		空氣/氧氣	10	26	18	101	173:00		
180	01:40	空氣	3	23	47	68	593	736:20	7.5
		空氣/氧氣	3	23	47	34	159	298:00	

潛水深度：36.6公尺(120呎)

15	04:00	空氣	0	04:00	0	F
		空氣/氧氣	0	04:00		
20	03:20	空氣	2	06:00	0.5	H
		空氣/氧氣	1	05:00		
25	03:20	空氣	8	12:00	0.5	J
		空氣/氧氣	4	08:00		

下列4種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

30	03:20	空氣	24	28:00	0.5	L
		空氣/氧氣	13	17:00		
35	03:20	空氣	38	42:00	1	N
		空氣/氧氣	20	24:00		
40	03:20	空氣	51	55:00	1	O
		空氣/氧氣	27	31:00		
45	03:20	空氣	72	76:00	1.5	Z
		空氣/氧氣	33	37:00		

下列4種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

50	03:00	空氣	9	86	98:40	1.5	Z
		空氣/氧氣	5	33	46:40		
55	03:00	空氣	19	116	138:40	2	Z
		空氣/氧氣	10	35	53:40		
60	03:00	空氣	27	142	172:40	2	Z
		空氣/氧氣	14	39	61:40		
70	02:40	空氣	12	29	189	233:20	2.5
		空氣/氧氣	12	15	50	85:40	

下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓

80	02:40	空氣	24	28	246	301:20	3	
		空氣/氧氣	24	14	67	118:40		
90	02:20	空氣	7	26	28	303	367:00	3.5
		空氣/氧氣	7	26	15	79	140:20	
100	02:20	空氣	14	26	28	372	443:00	4
		空氣/氧氣	14	26	15	94	167:20	

下列2種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

110	02:20	空氣	21	25	38	433	520:00	5	
		空氣/氧氣	21	25	20	104	188:20		
120	02:00	空氣	3	23	25	47	480	580:40	5.5
		空氣/氧氣	3	23	25	24	113	211:00	

潛水深度：39.6公尺(130呎)

10	04:20	空氣	0	4:20	0	E
		空氣/氧氣	0	4:20		
15	03:40	空氣	1	5:20	0.5	G
		空氣/氧氣	1	5:20		
20	03:40	空氣	4	8:20	0.5	I
		空氣/氧氣	2	6:20		

下列4種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

25	03:40	空氣	17	21:20	0.5	K	
		空氣/氧氣	9	13:20			
30	03:40	空氣	34	38:20	1	M	
		空氣/氧氣	18	22:20			
35	03:40	空氣	49	53:20	1	N	
		空氣/氧氣	26	30:20			
40	03:20	空氣	3	67	74:00	1.5	Z
		空氣/氧氣	2	31	37:00		

下列4種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

45	03:20	空氣	12	84	100:00	1.5	Z	
		空氣/氧氣	6	33	48:00			
50	03:20	空氣	22	116	142:00	2	Z	
		空氣/氧氣	11	35	55:00			
55	03:00	空氣	4	28	145	180:40	2	Z
		空氣/氧氣	4	15	39	67:00		
60	03:00	空氣	12	28	170	213:40	2.5	Z
		空氣/氧氣	12	15	45	81:00		

下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓

70	02:40	空氣	1	26	28	235	293:20	3
		空氣/氧氣	1	26	14	63	117:40	
80	02:40	空氣	12	26	28	297	366:20	3.5
		空氣/氧氣	12	26	15	78	144:40	
90	02:40	空氣	21	26	28	374	452:20	4
		空氣/氧氣	21	26	15	94	174:40	

下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

100	02:20	空氣	6	23	26	38	444	540:00	5	
		空氣/氧氣	6	23	26	20	106	204:20		
120	02:20	空氣	17	23	28	57	533	661:00	6	
		空氣/氧氣	17	23	28	29	130	255:20		
180	02:00	空氣	13	21	45	57	94	658	890:40	9
		空氣/氧氣	13	21	45	57	46	198	417:20	

潛水深度：42.7公尺(140呎)

10	04:40	空氣				0	4:40	0	E
		空氣/氧氣				0	4:40		
15	04:00	空氣				2	6:40	0.5	H
		空氣/氧氣				1	5:40		
20	04:00	空氣				7	11:40	0.5	J
		空氣/氧氣				4	8:40		
下列3種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓									
25	04:00	空氣				26	30:40	1	L
		空氣/氧氣				14	18:40		
30	04:00	空氣				44	48:40	1	N
		空氣/氧氣				23	27:40		
35	03:40	空氣			4	59	67:20	1.5	O
		空氣/氧氣			2	30	36:20		
下列4種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓									
40	03:40	空氣				11	80	95:20	1.5
		空氣/氧氣				6	33	48:20	
45	03:20	空氣		3	21	113	141:00	2	Z
		空氣/氧氣		3	11	34	57:20		
50	03:20	空氣		7	28	145	184:00	2	Z
		空氣/氧氣		7	14	40	70:20		
55	03:20	空氣		16	28	171	219:00	2.5	Z
		空氣/氧氣		16	15	45	85:20		
下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓									
60	03:00	空氣		2	23	28	209	265:40	3
		空氣/氧氣		2	23	15	55	109:00	
70	03:00	空氣		14	25	28	276	346:40	3.5
		空氣/氧氣		14	25	15	74	142:00	
80	02:40	空氣		2	24	25	29	362	445:20
		空氣/氧氣		2	24	25	15	91	175:40
下列1種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用									
90	02:40	空氣		12	23	26	38	443	545:20
		空氣/氧氣		12	23	26	19	107	210:40

潛水深度：45.7公尺(150呎)

5	05:00	空氣				0	5:00	0	C
		空氣/氧氣				0	5:00		
10	04:20	空氣				1	6:00	0.5	F
		空氣/氧氣				1	6:00		
15	04:20	空氣				3	8:00	0.5	H
		空氣/氧氣				2	7:00		
20	04:20	空氣				14	19:00	0.5	K
		空氣/氧氣				8	13:00		
下列3種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓									
25	04:20	空氣				35	40:00	1	M
		空氣/氧氣				19	24:00		
30	04:00	空氣			3	51	58:40	1.5	O
		空氣/氧氣			2	26	32:40		
35	04:00	空氣			11	72	87:40	1.5	Z
		空氣/氧氣			6	31	46:40		
下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓									
40	03:40	空氣			4	18	102	128:20	2
		空氣/氧氣			4	9	34	56:40	
45	03:40	空氣			10	25	140	179:20	2
		空氣/氧氣			10	13	39	71:40	
50	03:20	空氣		3	15	28	170	220:00	2.5
		空氣/氧氣		3	15	15	45	87:20	
下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓									
55	03:20	空氣		6	22	28	211	271:00	3
		空氣/氧氣		6	22	15	56	113:20	
60	03:20	空氣		11	26	28	248	317:00	3
		空氣/氧氣		11	26	15	66	132:20	
70	03:00	空氣		3	24	25	28	330	413:40
		空氣/氧氣		3	24	25	15	84	170:00
下列4種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用									
80	03:00	空氣		15	23	26	35	430	532:40
		空氣/氧氣		15	23	26	18	104	205:00
90	02:40	空氣		3	22	23	26	47	496
		空氣/氧氣		3	22	23	26	24	118
120	02:20	空氣		3	20	22	23	50	75
		空氣/氧氣		3	20	22	23	50	37
180	02:00	空氣		2	19	20	42	48	79
		空氣/氧氣		2	19	20	42	48	79

潛水深度：48.8公尺(160呎)

5	05:20	空氣				0	5:20	0	C	
		空氣/氧氣				0	5:20			
10	04:40	空氣				1	6:20	0.5	F	
		空氣/氧氣				1	6:20			
15	04:40	空氣				5	10:20	0.5	I	
		空氣/氧氣				3	8:00			
下列3種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓										
20	04:40	空氣				22	27:20	0.5	L	
		空氣/氧氣				12	17:20			
25	04:20	空氣			3	41	49:00	1	N	
		空氣/氧氣			2	21	28:00			
30	04:00	空氣		1	8	60	73:40	1.5	O	
		空氣/氧氣		1	5	28	39:00			
下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓										
35	04:00	空氣		4	14	84	106:40	1.5	Z	
		空氣/氧氣		4	8	32	54:00			
40	04:00	空氣		12	20	130	166:40	2	Z	
		空氣/氧氣		12	11	37	70:00			
45	03:40	空氣		5	13	28	214:20	2.5	Z	
		空氣/氧氣		5	13	14	85:40			
下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓										
50	03:40	空氣		10	19	28	207	268:20	3	
		空氣/氧氣		10	19	15	54	112:40		
55	03:20	空氣	2	12	26	28	248	320:00	3	
		空氣/氧氣	2	12	26	14	67	135:20		
60	03:20	空氣	5	18	25	29	290	371:00	3.5	
		空氣/氧氣	5	18	25	15	77	154:20		
下列2種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用										
70	03:20	空氣		15	23	26	29	399	496:00	4.5
		空氣/氧氣		15	23	26	15	99	197:20	
80	03:00	空氣	6	21	24	25	44	482	605:40	5.5
		空氣/氧氣	6	21	24	25	23	114	237:00	

潛水深度：51.8公尺(170呎)

5	05:40	空氣				0	5:40	0	D				
		空氣/氧氣				0	5:40						
10	05:00	空氣				2	7:40	0.5	G				
		空氣/氧氣				1	6:40						
15	05:00	空氣				7	12:40	0.5	J				
		空氣/氧氣				4	9:40						
下列2種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓													
20	04:40	空氣				1	29	35:20	1	L			
		空氣/氧氣				1	15	21:20					
25	04:20	空氣		1	6	46	58:00	1	N				
		空氣/氧氣		1	4	23	33:20						
下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓													
30	04:20	空氣			5	11	72	93:00	1.5	Z			
		空氣/氧氣			5	6	29	45:20					
35	04:00	空氣		2	9	17	113	145:40	2	Z			
		空氣/氧氣		2	9	9	35	65:00					
40	04:00	空氣		6	13	23	155	201:40	2.5	Z			
		空氣/氧氣		6	13	12	43	84:00					
下列4種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓													
45	04:00	空氣			12	16	28	194	254:40	2.5			
		空氣/氧氣			12	16	15	51	109:00				
50	03:40	空氣		5	12	23	28	243	315:20	3			
		空氣/氧氣		5	12	23	15	65	134:40				
55	03:40	空氣		9	16	25	28	287	369:20	3.5			
		空氣/氧氣		9	16	25	15	76	155:40				
60	03:20	空氣		2	11	21	26	28	344	436:00	4		
		空氣/氧氣		2	11	21	26	15	87	181:20			
下列5種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用													
70	03:20	空氣		7	19	24	25	39	454	572:00	5		
		空氣/氧氣		7	19	24	25	20	109	228:20			
80	03:20	空氣		17	22	23	26	53	525	670:00	6		
		空氣/氧氣		17	22	23	26	27	128	267:00			
90	03:00	空氣		7	20	22	23	37	66	574	752:40	7	
		空氣/氧氣		7	20	22	23	37	33	148	318:20		
120	02:40	空氣		9	19	20	22	42	60	94	659	928:20	9
		空氣/氧氣		9	19	20	22	42	60	46	198	454:00	
180	02:20	空氣	10	18	19	40	43	70	97	156	703	1159:00	11.5
		空氣/氧氣	10	18	19	40	43	70	97	75	228	648:00	

潛水深度：54.9公尺(180呎)

5	06:00	空氣				0	6:00	0	D
		空氣/氧氣				0	6:00		
10	05:20	空氣				3	9:00	0.5	G
		空氣/氧氣				2	8:00		
15	05:20	空氣				11	17:00	0.5	J
		空氣/氧氣				6	12:00		

下列2種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

20	05:00	空氣		4	34	43:40	1	M
		空氣/氧氣		2	18	25:40		
25	04:40	空氣	4	7	54	70:20	1.5	O
		空氣/氧氣	4	4	26	39:40		

下列2種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

30	04:20	空氣				2	7	14	83	111:00	1.5	Z
		空氣/氧氣				2	7	7	31	57:20		
35	04:20	空氣				5	13	19	138	180:00	2	Z
		空氣/氧氣				5	13	10	40	78:20		

下列4種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓

40	04:00	空氣		2	11	12	28	175	232:40	2.5	Z
		空氣/氧氣		2	11	12	14	47	96:00		
45	04:00	空氣		7	11	20	28	231	301:40	3	
		空氣/氧氣		7	11	20	15	61	129:00		
50	03:40	空氣	1	11	13	25	28	276	358:20	3.5	
		空氣/氧氣	1	11	13	25	15	74	153:40		
55	03:40	空氣	5	11	19	26	28	336	429:20	4	
		空氣/氧氣	5	11	19	26	14	87	181:40		

下列2種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

60	03:40	空氣		8	13	24	25	31	405	510:20	4.5
		空氣/氧氣		8	13	24	25	16	100	205:40	
70	03:20	空氣	3	13	21	24	25	48	498	636:00	5.5
		空氣/氧氣	3	13	21	24	25	25	118	253:20	

潛水深度：57.9公尺(190呎)

5	06:20	空氣								0	6:20	0	D
		空氣/氧氣								0	6:20		
10	05:40	空氣								4	10:20	0.5	H
		空氣/氧氣								2	8:20		

下列3種滯底時間之潛水作業，建議使用水中空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

15	05:40	空氣				17	23:20	0.5	K
		空氣/氧氣				9	15:20		
20	05:00	空氣		1	7	37	50:40	1	N
		空氣/氧氣		1	4	19	30:00		
25	04:40	空氣		2	6	9	67	89:20	1.5
		空氣/氧氣		2	6	5	28	46:40	Z

下列2種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用空氣/氧氣減壓或水面氧氣減壓

30	04:40	空氣				6	8	14	111	144:20	2	Z
		空氣/氧氣				6	8	8	35	67:40		
35	04:20	空氣			3	8	13	22	160	211:00	2.5	Z
		空氣/氧氣			3	8	13	12	44	90:20		

下列3種滯底時間之潛水作業為極度暴露，需要使用水面氧氣減壓

40	04:20	空氣								7	12	14	29	210	277:00	3
		空氣/氧氣								7	12	14	15	56	119:20	
45	04:00	空氣							2	11	12	23	28	262	342:40	3.5
		空氣/氧氣							2	11	12	23	15	70	148:00	
50	04:00	空氣							7	11	16	26	28	321	413:40	4
		空氣/氧氣							7	11	16	26	15	83	178:00	

下列4種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

55	03:40	空氣		2	10	10	24	25	30	396	501:20	4.5	
		空氣/氧氣		2	10	10	24	25	16	98	204:40		
60	03:40	空氣		5	10	16	24	25	40	454	578:20	5	
		空氣/氧氣		5	10	16	24	25	21	108	233:40		
90	03:20	空氣	11	19	20	21	28	51	83	626	863:00	8.5	
		空氣/氧氣	11	19	20	21	28	51	42	177	408:40		
120	03:00	空氣	15	17	19	20	37	46	79	113	691	1040:40	10.5
		空氣/氧氣	15	17	19	20	37	46	79	55	219	550:20	

潛水深度：61.0公尺(200呎)

下列10種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

5	06:00	空氣							1	7:40	0.5
		空氣/氧氣							1	7:40	
10	06:00	空氣							2	8:40	0.5
		空氣/氧氣							1	7:40	
15	05:40	空氣						2	22	30:20	0.5
		空氣/氧氣						1	11	18:20	
20	05:20	空氣				5		6	43	60:00	1
		空氣/氧氣				5		4	21	36:20	
25	05:00	空氣			5	6	11	78	105:40	1.5	
		空氣/氧氣			5	6	6	29	52:00		
30	04:40	空氣		4	5	11	18	136	179:20	2	
		空氣/氧氣		4	5	11	9	40	79:40		
35	04:20	空氣	1	6	10	13	26	179	240:00	2.5	
		空氣/氧氣	1	6	10	13	13	49	102:20		
40	04:20	空氣	3	10	12	18	28	243	319:00	3	
		空氣/氧氣	3	10	12	18	15	65	138:20		
45	04:20	空氣	8	11	12	26	28	300	390:00	3.5	
		空氣/氧氣	8	11	12	26	15	79	166:20		
50	04:00	空氣	3	10	11	20	26	28	377	479:40	4.5
		空氣/氧氣	3	10	11	20	26	15	95	200:00	

潛水深度：64.0公尺(210呎)

下列10種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

5	06:20	空氣							1	8:00	0.5
		空氣/氧氣							1	8:00	
10	06:20	空氣							5	12:00	0.5
		空氣/氧氣							3	10:00	
15	06:00	空氣						5	26	37:40	1
		空氣/氧氣						3	13	22:40	
20	05:20	空氣				2	6	7	50	71:00	1.5
		空氣/氧氣				2	6	4	24	42:20	
25	05:00	空氣			2	6	7	13	94	127:40	1.5
		空氣/氧氣			2	6	7	7	32	65:00	
30	04:40	空氣		2	5	6	13	21	156	208:20	2
		空氣/氧氣		2	5	6	13	11	43	90:40	
35	04:40	空氣		5	6	12	14	28	214	284:20	3
		空氣/氧氣		5	6	12	14	14	58	124:40	
40	04:20	空氣	2	6	11	12	22	28	271	357:00	3.5
		空氣/氧氣	2	6	11	12	22	15	74	157:20	
45	04:20	空氣	4	10	11	16	25	29	347	447:00	4
		空氣/氧氣	4	10	11	16	25	15	89	190:20	
50	04:20	空氣	9	10	11	23	26	35	426	545:00	4.5
		空氣/氧氣	9	10	11	23	26	18	104	221:20	

潛水深度：67.1公尺(220呎)

下列8種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

5	06:40	空氣							2	9:20	0.5	
		空氣/氧氣							1	8:20		
10	06:40	空氣							8	15:20	0.5	
		空氣/氧氣							4	11:20		
15	06:00	空氣				1	7	30		44:40	1	
		空氣/氧氣				1	4	15		27:00		
20	05:40	空氣			5	6	7	63		87:20	1.5	
		空氣/氧氣			5	6	4	27		48:40		
25	05:20	空氣			5	6	8	14	119	158:00	2	
		空氣/氧氣			5	6	8	7	38	75:20		
30	05:00	空氣		5	5	8	13	24	174	234:40	2.5	
		空氣/氧氣		5	5	8	13	13	47	102:00		
35	04:40	空氣	3	5	9	11	18	28	244	323:20	3	
		空氣/氧氣	3	5	9	11	18	15	66	142:40		
40	04:20	空氣	1	4	9	11	11	26	28	312	407:00	4
		空氣/氧氣	1	4	9	11	11	26	15	82	179:20	

潛水深度：76.2公尺(250呎)

下列7種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

5	07:40	空氣								3	11:20	0.5			
		空氣/氧氣								2	10:20				
10	07:20	空氣							2	15	25:00	0.5			
		空氣/氧氣							1	8	17:00				
15	06:40	空氣				3	7	7	41		65:20	1			
		空氣/氧氣				3	7	4	21		42:40				
20	06:00	空氣			2	6	5	7	12	106	144:40	2			
		空氣/氧氣			2	6	5	7	6	35	73:00				
25	05:40	空氣			4	5	5	7	13	24	175	239:20	2.5		
		空氣/氧氣			4	5	5	7	13	13	47	105:40			
30	05:20	空氣			4	4	5	9	11	20	28	257	344:00	3.5	
		空氣/氧氣			4	4	5	9	11	20	14	70	153:20		
35	05:00	空氣			2	5	4	10	11	14	25	29	347	452:40	4
		空氣/氧氣			2	5	4	10	11	14	25	15	89	196:00	

潛水深度：91.5公尺(300呎)

下列5種滯底時間之潛水作業為極度暴露，限於災難搶救時使用

5	09:20	空氣									6	16:00	0.5	
		空氣/氧氣									3	13:00		
10	08:20	空氣					2	5	7	32	55:00	1		
		空氣/氧氣					2	5	4	16	36:20			
15	07:20	空氣		1	4	5	6	6	10	102	142:00	1.5		
		空氣/氧氣		1	4	5	6	6	5	35	75:20			
20	06:40	空氣	1	4	5	5	5	6	14	28	196	271:20	2.5	
		空氣/氧氣	1	4	5	5	5	6	14	15	52	124:40		
25	06:40	空氣		7	4	5	5	10	12	25	29	305	409:00	3.5
		空氣/氧氣		7	4	5	5	10	12	25	15	80	180:20	

註：減壓站停留時間包含上浮時間，但第一個空氣/氧氣減壓站除外。