

附件 I

紐西蘭商工辦事處與駐紐西蘭台北經濟文化辦事處之被指定產品與技術性法規清單

1. 有關本協議第 1 節 1(a)所引述之領域內進入另一領域之市場：

(a) 技術性法規，此文件將適用認可下列表 1 之被指定產品之測試報告、檢查及驗證，為：

- i. 1932 年公布之商品檢驗法，於 2001 年 10 月 24 日修正，及
- ii. 商品檢驗法施行細則(1968 年 3 月 15 日公布，於 2002 年 5 月 15 日修正)，及
- iii. 1999 年 7 月 28 日公布之商品驗證登錄辦法，於 2001 年 12 月 5 日修正，2005 年 1 月 11 日再修正，及

(b) 強制性與行政管理規定，此文件將適用下列表 1 之被指定產品須符合之電氣安全與電磁相容性規定，如下：

- i. 商品檢驗指定試驗室認可管理辦法(2002 年 2 月 1 日公布，2004 年 4 月 21 日修正)，
- ii. 電機電子類商品指定試驗室特定規範(2000 年 5 月 1 日公布，2000 年 10 月 17 日修正，2002 年 5 月 17 日再修正)，
- iii. 電磁相容指定試驗室特定規範(2000 年 5 月 1 日公布，2000 年 7 月 10 日修正，2002 年 5 月 17 日再修正)，
- iv. 資訊類商品指定試驗室特定規範(2004 年 6 月 15 日公布，2004 年 9 月 2 日修正)，
- v. 品質管理系統驗證機構認可作業要點(2000 年 9 月 27 日公布，2002 年 11 月 14 日修正)
- vi. 工廠檢查機構認可作業要點(2003 年 11 月 26 日公布，2004 年 8 月 2 日修正)
- vii. 商品驗證登錄工廠檢查作業要點(2002 年 4 月 19 日公布，2003 年 8 月 12 日修正)

及標準檢驗局之相關解釋。

備註：商品檢驗標誌得適用於下列各表內所有產品。



表 1-1 適用產品驗證登錄制度之電氣設備品目

所指定產品（C.C.C. Code 【前 6 碼與 HS Code 相同】）	適用之標準與符合性評估程序
8414.51.00.00.2A 電風扇（限檢驗單相交流 300V 以下，未達 125W 者）	CNS 3765, IEC 60335-2-80 (1997) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8414.59.00.00.4A 電風扇（限檢驗單相交流 300V 以下，125W 以上者）	CNS 3765, IEC 60335-2-80 (1997) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8414.60.00.00.1 含有風扇之通風罩或再循環罩，其最大水平邊長為不超過 120 公分者（限檢驗單相交流 300V 以下之排油煙機）	CNS 3765, IEC 60335-2-31 (1995)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8415.10.10.10.7 具有冷藏機組之窗型或壁型空氣調節器，自足式（限檢驗消耗功率在 3 千瓦以下者）	CNS 3765, CNS 3765-40, CNS 3615 (2000) Excluding section 4.6 & 4.7 & 4.8 & 4.9 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8415.10.10.20.5 具有冷藏機組之窗型或壁型空氣調節器，分離式系統（限檢驗消耗功率在 3 千瓦以下者）	CNS 3765, CNS 3765-40, CNS 3615 (2000) Excluding section 4.6 & 4.7 & 4.8 & 4.9 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8415.10.90.10.0 其它窗型或壁型空氣調節器，自足式（限檢驗消耗功率在 3 千瓦以下者）	CNS 3765, CNS 3765-40, CNS 3615 (2000) Excluding section 4.6 & 4.7 & 4.8 & 4.9 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7

8415.10.90.20.8 其它窗型或壁型空氣調節器，分離式系統（限檢驗消耗功率在 3 千瓦以下者）	CNS 3765, CNS 3765-40, CNS 3615 (2000) Excluding section 4.6 & 4.7 & 4.8 & 4.9 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8415.81.00.00.5A 箱型空氣調節器（限檢驗冷氣能力在 26KW 以下氣冷式或水冷式者）	CNS 3765, CNS 3765-40, CNS 3615 (2000) Excluding section 4.6 & 4.7 & 4.8 & 4.9 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8415.82.00.00.4A 箱型空氣調節器（限檢驗冷氣能力在 26KW 以下氣冷式或水冷式者）	CNS 3765, CNS 3765-40, CNS 3615 (2000) Excluding section 4.6 & 4.7 & 4.8 & 4.9 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8418.21.20.00.1 壓縮式家用冰箱容量在 500 公升及以上，但小於 800 公升者（限檢驗單相交流 300V 以下，有效內容積 700 公升以下者）	CNS 3765, CNS 3765-24, CNS 2062 (2000) Section 5.2 & 5.3 & 5.10 & 7 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8418.21.90.00.6 其他壓縮式家用冰箱（限檢驗單相交流 300V 以下，有效內容積 700 公升以下者）	CNS 3765, CNS 3765-24, CNS 2062 (2000) Section 5.2 & 5.3 & 5.10 & 7 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8418.22.90.00.5 其他電動吸收式家用冰箱（限檢驗單相交流 300V 以下，有效內容積 700 公升以下者）	CNS 3765, CNS 3765-24 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7

8418.29.90.00.8 其他形式家用冰箱（限檢驗單相交流 300V 以下，有效內容積 700 公升以下者）	CNS 3765, CNS 3765-24, CNS 2062 (2000) Section 5.2 & 5.3 & 5.10 & 7 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8418.40.00.00.2 直立式冷凍櫃，容量不超過 900 公升者（限檢驗單相交流 300V 以下，有效內容積 400 公升以下者）	CNS 3765, CNS 3765-24, CNS 2062 (2000) Section 5.2 & 5.3 & 5.10 & 7 CNS13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8418.69.90.00.9A 飲水供應機（限檢驗單相交流 300V 以下，含製冷裝置者）	CNS 3765, IEC 60335-2-15 (1995)+A1, A2, CNS 3910 Section 1.3 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8418.69.90.00.9B 開飲機（限檢驗單相交流 300V 以下，含製冷裝置者）（蒸餾水式飲水供應機列此號列）	CNS 3765, IEC 60335-2-15 (1995)+A1, A2, CNS 13516 Section 4.10 & 4.14 & 5.1.9 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8421.12.00.00.1 布料脫水機（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-4 (1993)+A1, A2, CNS 2926 (1991) Section 3.3 & 3.4 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8422.11.00.00.1 家用洗碗碟機（限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 1KW 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-5 (1992)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8422.19.00.00.3 其他洗碗碟機（限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 1KW 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-5 (1992) +A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7

8450.11.10.00.4 全自動洗衣機，包括洗衣脫水兩用機，其容量為乾衣 8 公斤至 10 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-7 (2000), CNS 2926 (1991) Section 3.3 & 3.4 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8450.11.20.00.2 全自動洗衣機，包括洗衣脫水兩用機，其容量為乾衣 6 公斤及以上，但未達 8 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-7 (2000), CNS 2926 (1991) Section 3.3 & 3.4 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8450.11.30.00.0 全自動洗衣機，包括洗衣脫水兩用機，其容量為乾衣未達 6 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-7 (2000), CNS 2926 (1991) Section 3.3 & 3.4 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8450.12.10.00.3 其他附有離心脫水槽之洗衣機，其容量為乾衣 8 公斤至 10 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-7 (2000), CNS 2926 (1991) Section 3.3 & 3.4 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8450.12.20.00.1 其他附有離心脫水槽之洗衣機，其容量為乾衣 6 公斤及以上，但未達 8 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-7 (2000), CNS 2926 (1991) Section 3.3 & 3.4 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8450.12.30.00.9 其他附有離心脫水槽之洗衣機，其容量為乾衣 6 公斤以下者（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-7 (2000), CNS 2926 (1991) Section 3.3 & 3.4 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7

8450.19.10.00.6 其他洗衣機，其容量為乾衣 8 公斤至 10 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-7 (2000), CNS 2926 (1991) Section 3.3 & 3.4 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8450.19.20.00.4 其他洗衣機，其容量為乾衣 6 公斤以上，但未達 8 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-7 (2000), CNS 2926 (1991) Section 3.3 & 3.4 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8450.19.30.00.2 其他洗衣機，其容量為乾衣未達 6 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-7 (2000), CNS 2926 (1991) Section 3.3 & 3.4 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8450.20.00.00.5 洗衣機，包括洗衣、脫水兩用機，其容量為乾衣超過 10 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-7 (2000), CNS 2926 (1991) Section 3.3 & 3.4 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8451.21.10.00.1 乾衣機，其容量為乾衣 8 公斤至 10 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-11 (2000)+A1, IEC 60335-2-43 (1995) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8451.21.20.00.9 乾衣機，其容量為乾衣 6 公斤及以上，但未達 8 公斤者（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-11 (2000)+A1, IEC 60335-2-43 (1995) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7

8451.21.30.00.7 乾衣機，其容量為乾衣未達 6 公斤者 （限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-11 (2000)+A1, IEC 60335-2-43 (1995) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8451.29.00.00.5 乾衣機，其容量為乾衣超過 10 公斤 者（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-11 (2000)+A1, IEC 60335-2-43 (1995) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8467.21.00.00.5A 手提電鑽〔限檢驗交流電用手提電 鑽〕	IEC 60745-1+A1, IEC 60745-2-1 or CNS 3264 (performance testing) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8467.21.00.00.5B 各種電鑽（沖、鎚擊電鑽及手提電鑽 除外）〔限檢驗交流電用各種電鑽〕	CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8467.21.00.00.5C 沖、鎚擊電鑽〔限檢驗交流電用沖、 鎚擊電鑽〕	IEC 60745-1+A1, IEC 60745-2-1 or CNS 3264 (performance testing) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8467.22.00.00.4A 手提電動圓鋸機〔限檢驗交流電用手 提圓鋸機〕	CNS 9811, CNS 9812 (performance testing) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8467.22.00.00.4B 電鋸〔手提電動圓鋸機除外〕〔限檢 驗交流電用電鋸〕	CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7

8467.29.10.00.5A 手提電磨機〔限檢驗交流電用手提電磨機〕	CNS 3265, CNS 10609 (performance testing) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8467.29.10.00.5B 手提圓盤電磨機〔限檢驗交流電用手提圓盤電磨機〕	CNS 3266, CNS 10610 (performance testing) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8467.29.10.00.5C 手提電刻磨機〔限檢驗交流電用手提電刻磨機〕	IEC 60745-1+A1, IEC 60745-2-3+A1 (performance testing) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8467.29.20.00.3 電剪〔限檢驗交流電用電剪〕	CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8467.29.30.00.1 電動套筒扳手〔限檢驗交流電用套筒扳手〕	CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8467.29.90.00.8 其他電動手工具〔限檢驗交流電用電動手工具〕	CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8472.90.30.00.8 削鉛筆機（限檢驗單相交流 300V 以下之電動削鉛筆機，不含充電式）	CNS 14336 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8479.89.10.00.8A 水涼（冷）扇（限檢驗水冷扇或水冷暖兩用式箱扇其電壓單相交流 300V 以下，額定消耗電功率：無電熱裝置者 500W 以下；有電熱裝置者：2KW 以下）	CNS 3765, IEC 60335-2-80 (1997), IEC 60335-2-30 (1996)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8479.89.10.00.8B 除濕機（限檢驗單相交流 300V 以下，消耗電功率 500W 以下，具壓縮機式者）	CNS 3765, CNS 3765-40, CNS 12492 (2000) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8501.40.10.00.8 其他防爆型單相交流電動機（限檢驗 22.5 千瓦以下者，未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機）	CNS 1057, CNS 3618, CNS 11779 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8501.40.90.00.1 其他單相交流電動機（限檢驗未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機）	CNS 1057, CNS 3618 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8501.51.10.00.4 防爆型多相交流電動機，輸出超過 37.5 瓦，但未超過 750 瓦者（限檢驗未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機）	CNS 1056, CNS 14400, CNS 11779 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8501.51.90.00.7 其他多相交流電動機，輸出超過 37.5 瓦者，但未超過 750 瓦者（限檢驗未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機）	CNS 1056, CNS 14400 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8501.52.10.00.3 防爆型多相交流電動機，輸出超過 750 瓦，但未超過 75 千瓦者（限檢驗 22.5 千瓦以下者，未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機）	CNS 1056, CNS 14400, CNS 11779 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8501.52.90.00.6 其他多相交流電動機，輸出超過 750 瓦，但未超過 75 仟瓦者（限檢驗 74600 瓦（100HP）（不含）以下未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機）	CNS 1056, CNS 14400 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8504.10.00.00.3A 放電式燈泡或燈管之安定器（限檢驗螢光燈管用交流電子式安定器）	CNS 13755, IEC 61347-1, IEC 61347-2-3 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8504.10.00.00.3B 放電式燈泡或燈管之安定器（限檢驗預熱式熱陰極螢光燈管用之安定器）	CNS 927, IEC 61347-1, IEC 61347-2-8 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8509.10.00.00.8 家用電動真空吸塵器（限檢驗單相交流 300V 以下，不含充電式）	CNS 3765, IEC 60335-2-2 (1993)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8509.20.00.00.6 家用電動地板擦光器（含電動打臘機）（限檢驗單相交流 300V 以下，不含充電式）	CNS 3765, IEC 60335-2-10 (1992) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8509.40.00.00.2A 電動食品碾磨器（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-14 (1994)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8509.40.00.00.2B 電動食品混合器（檢驗範圍包括電動果汁機、絞肉機）（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-14 (1994)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8509.40.00.00.2C 電動榨汁機（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-14 (1994)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8509.40.00.00.2D 磨咖啡豆機（限檢驗單相交流 300V 以下，不含充電式）	CNS 3765, IEC 60335-2-14 (1994)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8509.80.90.00.4A 電捕昆蟲器（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-59 (1997)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8509.80.90.00.4B 電動刨冰機（限檢驗單相交流 300V 以下，不含充電式）	CNS 3765, IEC 60335-2-14 (1994)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8509.80.90.00.4C 電動擦鞋機（限檢驗單相交流 300V 以下，不含充電式）	CNS 3765 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8510.10.00.00.5 電鬚刀（限檢驗單相交流 300V 以下，不含充電式）	CNS 3765, IEC 60335-2-8 (1992)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8510.20.00.00.3 電剪髮器（限檢驗單相交流 300V 以下，不含充電式）	CNS 3765, IEC 60335-2-8 (1992)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.10.00.00.9A 即熱式電熱水器（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-35 (1997)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8516.10.00.00.9B 儲存式電熱水器（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-21 (1997)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8516.10.00.00.9C 儲備型電開水器（限檢驗單相 250V、60A、500L 以下）	CNS 3765, IEC 60335-2-15 (1995)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7

8516.10.00.00.9D 飲水供應機（不含製冷裝置者）（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-15 (1995)+A1, A2、 CNS 3910 Section 1.3 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8516.10.00.00.9E 開飲機（不含製冷裝置者）（限檢驗單相交流 300V 以下者）（蒸餾水式飲水供應機列此號列）	CNS 3765, IEC 60335-2-15 (1995)+A1, A2, CNS 13516 Section 4.10 & 4.14 & 5.1.9 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.21.00.00.6 儲熱式電暖器（限檢驗單相交流 300V 以下之一般家用電暖器）	CNS 3765, IEC 60335-2-30 (1996)+A1, IEC 60335-2-61 (1992)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.29.90.00.9 其他空間電加熱器（限檢驗單相交流 300V 以下之一般家用電暖器）	CNS 3765, IEC 60335-2-30 (1996)+A1, IEC 60335-2-61 (1992)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.31.00.00.4 乾髮器（限檢驗單相交流 300V 以下手持式）	CNS 3765, IEC 60335-2-23 (1996)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.32.00.00.3 其他美髮器具（限檢驗單相交流 300V 以下電梳）	CNS 3765, IEC 60335-2-23 (1996)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.33.00.00.2 烘手機（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-23 (1996)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.40.00.00.3A 電熨斗（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-3 (1993)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8516.40.00.00.3B 電動蒸氣熨斗（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-3 (1993)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.50.00.00.0 微波爐（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-25 (1996)+A1 CNS 13803 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8516.60.10.00.6 電烤箱（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-6 (1997)+A1, IEC 60335-2-9 (1993)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.60.20.00.4 電鍋（包括炒鍋、燉鍋及電碗）（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-13 (1993)+A1, A2, IEC 60335-2-15 (1995)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.60.30.00.2 電磁爐（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-6 (1997)+A1, IEC 60335-2-9 (1993)+A1, A2 CNS 13803 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8516.60.90.00.9 其他烤箱，炊具，炊盤，煮環，烤器，烘焙器（限檢驗單相交流 300V 以下電烘烤爐）	CNS 3765, IEC 60335-2-6 (1997)+A1, IEC 60335-2-9 (1993)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.71.00.00.5A 電壺（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-15 (1995)+A1, A2, CNS 12625 Section 4.4.2 & 4.10 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.71.00.00.5B 電濾煮器（電咖啡壺）（限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 3KW 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-15 (1995)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8516.71.00.00.5C 電咖啡機（限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 3KW 以下，烘、磨、濾煮一體或磨、濾煮一體之電咖啡機）	CNS 3765, IEC 60335-2-15 (1995)+A1, A2, IEC 60335-2-14 (1994)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.72.00.00.4 烤麵包器（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-9 (1993)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.79.00.00.7A 電爐（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-6 (1997)+A1, IEC60335-2-9 (1993)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.79.00.00.7B 電烤肉餅器（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-9 (1993)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.79.00.00.7F 電灶（限檢驗單相交流 300V 以下，消耗電功率在 10KW 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-6 (1997)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.79.00.00.7G 電熱式烘碗機（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-5 (1992)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.79.00.00.7H 電熱夾式烤盤（限檢驗單相交流 300V 以下，消耗電功率在 3KW 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-9 (1993)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.79.00.00.7J 被服烘乾機（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-43 (1995) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.79.00.00.7K 魚缸加熱器（限檢驗單相交流 300V 以下額定消耗功率 1KW 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-55 (1997) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8516.79.00.00.7L 保溫盤（限檢驗單相交流 300V 以下 額定消耗功率 1KW 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-12 (1992) CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.79.00.00.7M 電蚊香器（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.79.00.00.7N 電芳香器（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.79.00.00.7O 電熱便當箱（限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 1KW 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-6 (1997)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.79.00.00.7P 電氣蒸籠（限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 1KW 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-15 (1995)+A1, A2, IEC 60335-2-6 (1997)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.79.00.00.7Q 保溫鍋（限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 1KW 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-15 (1995)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.79.00.00.7R 保溫箱（限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 1KW 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-9 (1993)+A1, A2, IEC 60335-2-6 (1997)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.79.00.00.7S 保溫壺（限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 1KW 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-15 (1995)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8516.79.00.00.7T 奶瓶消毒器（限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 1KW 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-15 (1995)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8516.79.00.00.7U 蒸（煮）蛋器（限檢驗單相交流 300V 以下，額定消耗功率 1KW 以下 者）	CNS 3765, IEC 60335-2-15 (1995)+A1, A2 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8522.90.30.30.2 錄影帶用迴帶機（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8531.10.20.00.6A 火警探測器	CNS 8874 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8531.10.20.00.6B 火警受信總機	CNS 8877, CNS 8873 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8531.10.20.00.6C 火警發信機	CNS 8876 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8531.10.20.00.6D 火警警鈴	CNS 8876 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8531.10.20.00.6E 火警中繼器	CNS 8875 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8531.10.20.00.6F 火警標示燈	CNS 8876 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8531.80.10.00.3 電鈴（限檢驗交流電壓 300V 以下之 各種電鈴）	CNS 8799 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8536.10.00.00.5 熔絲裝置，電壓未超過 1000V 者 （限檢驗 300V 以下低壓電力配線用 熔線）	CNS 2225, CNS 2226, CNS 2227 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8536.20.41.00.4 無熔絲開關，電壓未超過 1000V 者，電流超過 600A 者（限檢驗使用 於電壓 600V 以下，額定電流 800A 以下，啟斷容量 220V/50kA 以下者）	CNS 14816-2, IEC 60947-2 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7

8536.20.49.00.6 其他無熔絲開關，電壓未超過 1000V 者（限檢驗使用於電壓 600V 以下，額定電流 800A 以下，啟斷容量 220V/50kA 以下者）	CNS 14816-2, IEC 60947-2, IEC 60898 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8536.20.90.00.4 其他自動斷路器，電壓未超過 1000V 者，（限檢驗交流電壓 600V 以下，額定電流 225A 以下之漏電斷路器）	CNS 5422, IEC 61008-1, IEC 61009-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8536.41.00.00.8 電驛（繼電器），電壓未超過 60 伏特者（限檢驗火警探測器）	CNS 8874 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8536.50.90.00.7A 家用配線用開關（限檢驗 300V 以下者）	CNS 695 or IEC 60669-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8536.50.90.00.7B 閘刀開關（限檢驗 300V 以下者）	CNS 1488, CNS 696 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8536.69.90.00.6A 配線用插頭及插座（限檢驗 300V 以下者）	CNS 690 or IEC 60884-1+ CNS 690 or IEC 60884-2-5 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8536.69.90.00.6B 器具用插頭及插座（限檢驗 300V 以下者）	CNS 6797 or IEC 60320-1+ CNS 6797 or IEC 60320-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8539.31.00.00.7A 熱陰極螢光燈管（泡）（限檢驗一般照明用低壓交流預熱起動型直管式、環管式及瞬時起動型螢光燈管）	CNS 691 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8539.31.00.00.7B 熱陰極螢光燈管（泡）（限檢驗安定器內藏式螢光燈泡）	CNS 14125 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8543.89.99.90.5A 電捕昆蟲器（限檢驗單相交流 300V 以下者）	CNS 3765, IEC 60335-2-59 (1997)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8544.51.90.00.6 其他電源線及線組，裝有插接器，電壓超過 80V，但未超過 1000V 者（限檢驗 300V 以下之一般電源線組）	CNS 10917, CNS 10917-1, CNS 10917-2, CNS 10917-3, IEC 60799 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8544.59.90.00.8B 聚氯乙烯絕緣電力電纜	CNS 3301, CNS 6556, IEC 60227 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8544.59.90.00.8G 聚氯乙烯絕緣電線	CNS 679, IEC 60227 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8544.59.90.00.8H 橡膠絕緣電線	CNS 675, IEC 60245 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8544.59.90.00.8J 橡膠花線	CNS 546, IEC 60245 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8544.59.90.00.8K 聚氯乙烯（PVC）花線	CNS 3199, IEC 60227 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8544.59.90.00.8L 引出用橡膠絕緣電線	CNS 5747, IEC 60245 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8544.59.90.00.8M 電機器具用聚氯乙烯絕緣電線	CNS 6070, IEC 60227 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8544.59.90.00.8N 耐熱聚氯乙烯絕緣電線	CNS 8379, IEC 60227 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8544.59.90.00.8O 屋外用聚氯乙烯絕緣電線	CNS 8559, IEC 60227 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8544.59.90.00.8P 聚乙烯絕緣電線	CNS 10314, IEC 60227 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7

8544.59.90.00.8Q 聚氯乙稀絕緣接戶電線	CNS 7781, IEC 60227 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8544.59.90.00.8R 橡膠絕緣輕便電纜	CNS 10741, CNS 10599, IEC 60245 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
9019.10.19.00.8 其他理療按摩器具（限檢驗單相交流 300V 以下之手提式按摩器，不含充電式）	CNS 3765, IEC 60335-2-32 (1993)+A1 CNS 13783-1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
9405.10.00.00.1 枝形吊燈及其他天花板或牆壁之電照明配件，不包括公共場所或街道照明用者（限檢驗一般室內照明用者）	CNS 14335, IEC 60598-2-1, IEC 60598-2-2, IEC 60598-2-6, IEC 60598-2-23 CNS 14115 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
9405.20.00.00.9A 檯、桌、床邊或落地之電燈具（限檢驗交流 300V 以下之熱陰極螢光燈桌上檯燈）	CNS 14335, IEC 60598-2-4 (1994) CNS 14115 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
9405.20.00.00.9B 檯、桌、床邊或落地之電燈具（限檢驗其他檯、桌、床邊或落地之燈具）	CNS 14335, IEC 60598-2-4, IEC 60598-2-6 CNS 14115 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
9405.30.00.00.7 耶誕樹用燈串（限檢驗交流 300V 以下之燈串組）	CNS 14335, IEC 60598-2-20 (1996)+A1 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
9405.40.50.00.4 礦工燈（限檢驗安全帽燈）	CNS 2415 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
9405.40.90.00.6A 其他電燈具及照明配件（限檢驗應急自動照明燈）	CNS 8802 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

9405.40.90.00.6B 其他電燈具及照明配件（限檢驗一般 室內照明用者）	CNS 14335, IEC 60598-2-1, IEC 60598-2-2, IEC 60598-2-6, IEC 60598-2-23 CNS 14115 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
9405.60.00.20.6A 安全標誌燈	CNS 9648, CNS 10207, CNS 10208 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
9405.60.00.20.6B 出口標誌燈	CNS 9648, CNS 10207, CNS 10208 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

表 1-2 適用產品驗證登錄制度之電子設備品目

所指定產品（C.C.C. Code 【前 6 碼 與 HS Code 相同】）	適用之標準與符合性評估程序
8469.11.00.00.5 文字處理機(限檢驗電子式)	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起由適用產品驗證登錄制度之模式 2 加 3 改為符合聲明制度，且加測 CNS 14336
8469.12.00.00.4 自動打字機(限檢驗電子式)	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起由適用產品驗證登錄制度之模式 2 加 3 改為符合聲明制度，且加測 CNS 14336
8469.20.10.00.2 電動打字機,重量（不包括外箱）不超過 12 公斤者(限檢驗電子式)	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起由適用產品驗證登錄制度之模式 2 加 3 改為符合聲明制度，且加測 CNS 14336
8469.20.90.00.5 其他電動打字機(限檢驗電子式)	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起由適用產品驗證登錄制度之模式 2 加 3 改為符合聲明制度，且加測 CNS 14336
8469.30.11.00.9 盲人點字打字機,重量（不包括外箱）不超過 12 公斤者(限檢驗電子式)	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起由適用產品驗證登錄制度之模式 2 加 3 改為符合聲明制度，且加測 CNS 14336
8469.30.19.00.1 盲人點字打字機,重量（不包括外箱）超過 12 公斤者(限檢驗電子式)	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起由適用產品驗證登錄制度之模式 2 加 3 改為符合聲明制度，且加測 CNS 14336
8469.30.20.00.8 非電動打字機,重量（不包括外箱）不超過 12 公斤者(限檢驗電子式)	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起由適用產品驗證登錄制度之模式 2 加 3 改為符合聲明制度，且加測 CNS 14336
8469.30.90.00.3 其他非電動打字機(限檢驗電子式)	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起由適用產品驗證登錄制度之模式 2 加 3 改為符合聲明制度，且加測 CNS 14336

8470.40.00.00.7 會計機	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起由適用產品驗證登錄制度之模式 2 加 3 改為符合聲明制度，且加測 CNS 14336
8470.50.00.00.4 收銀機	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起由適用產品驗證登錄制度之模式 2 加 3 改為符合聲明制度，且加測 CNS 14336
8471.10.00.00.2 類比或混合自動資料處理機	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8471.30.00.00.8 攜帶式數位自動資料處理機,其重量不超過 10 公斤並至少包含有一中央處理單元、一鍵盤及一顯示器者	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8471.41.00.00.5 其他數位式自動資料處理機同一機殼至少包含有一中央處理單元及一輸入、輸出單元,不論是否組合者	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8471.49.00.00.7 其他數位自動資料處理機，具系統形式者	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8471.50.00.00.3 第 8471.41 或 8471.49 等目除外之數位式處理單元,在同一機殼內不論其是否含有一個或兩個下列型式之單元:儲存單元、輸入單元、輸出單元	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8471.60.10.00.9 終端機	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8471.60.20.10.5 點矩陣列表機	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8471.60.20.20.3 雷射列表機	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8471.60.20.30.1 菊輪式列表機	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8471.60.20.90.8 其他列表機	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8471.60.30.10.3 無線電鍵盤	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8471.60.30.90.6 其他鍵盤	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8471.60.90.10.0 影像掃描器	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8471.60.90.20.8 無線電滑鼠	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8471.60.90.90.3 其他輸入或輸出單元，不論是否具有該系統之其他單元者，其同一機殼不論是否具有儲存單元者	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8471.90.10.00.3 具有特殊程式控制之計算機或具有記憶能量之文字處理機	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8471.90.30.00.9 磁性或光學閱讀機	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8471.90.40.00.7 輸入資料處理機之資料登錄設備，如打卡機、驗卡機、磁帶登錄機等	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起由適用產品驗證登錄制度之模式 2 加 3 改為符合聲明制度，且加測 CNS 14336
8471.90.90.00.6 其他第 8471 節所屬之自動資料處理機	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8472.90.50.00.3 自動櫃員機	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8504.40.92.00.6 不斷電式電源供應器，容量未超過 10 仟伏安者	CNS 13438 (2005 年 7 月 1 日起可選擇適用 CNS 14757-2) 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 或 CNS 14843-1 或 CNS 14843-2 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8504.40.93.00.5 其他不斷電式電源供應器（輸出電流超過 400A 者除外）	CNS 13438 (2005 年 7 月 1 日起可選擇適用 CNS 14757-2) 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 或 CNS 14843-1 或 CNS 14843-2 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8504.40.99.90.0 其他靜電式變流器（交流轉換直流之電源轉接器，但不含無段調整式直流電源供應器）	IEC 61558-1 (Edition 1.1-1998-07) 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8518.21.00.00.4A 裝入音箱之單一揚聲器（限檢驗內含擴大器，僅使用直流電源者及 HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8518.21.00.00.4B 裝入音箱之單一揚聲器（限檢驗內含擴大器，僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8518.22.00.00.3A 裝入同一音箱之多個揚聲器（限檢驗內含擴大器，僅使用直流電源者及 HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8518.22.00.00.3B 裝入同一音箱之多個揚聲器（限檢驗內含擴大器，僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8518.40.90.00.2 其他聲頻擴大器（HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8518.50.00.00.8A 音響擴大機組（僅使用直流電源者及 HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8518.50.00.00.8B 音響擴大機組（僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8519.10.00.00.6A 硬幣或卡片操作電唱機（僅使用直流電源者除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8519.10.00.00.6B 硬幣或卡片操作電唱機（僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8519.29.00.00.5A 附揚聲器之其他電唱機（僅使用直流電源者及 HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8519.29.00.00.5B 附揚聲器之其他電唱機（僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8519.31.00.00.1A 唱盤（唱片座），附有自動換唱片機構者（僅使用直流電源者及 HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8519.31.00.00.1B 唱盤（唱片座），附有自動換唱片機構者（僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8519.92.00.00.7 袖珍型卡式收音機	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8519.93.00.10.4 機動車輛用卡式收音機	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8519.93.00.90.7A 其他卡式收音機（僅使用直流電源者及 HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8519.93.00.90.7B 其他卡式收音機（僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8519.99.10.00.8A 磁碟收音機（僅使用直流電源者及 HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8519.99.10.00.8B 磁碟收音機（僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8519.99.90.10.9A 光碟收音機（僅使用直流電源者及 HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8519.99.90.10.9B 光碟收音機（僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8519.99.90.90.2A 其他聲音重放器具（僅使用直流電源者及 HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8519.99.90.90.2B 其他聲音重放器具（僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8520.32.10.00.5 數位錄放音機或數位卡帶錄放音機（HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8520.33.00.00.6 其他卡式錄放音器具（HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8520.39.10.00.8 盤式錄放音機	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8520.39.20.00.6A 匣式錄放音機（僅使用直流電源者及 HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8520.39.20.00.6B 匣式錄放音機（僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8520.39.90.00.1A 其他磁帶錄放音機（僅使用直流電源者及 HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8520.39.90.00.1B 其他磁帶錄放音機（僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8520.90.00.00.6A 其他錄放音器具（僅使用直流電源者及 HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8520.90.00.00.6B 其他錄放音器具（僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8521.10.12.00.8 專業規格外之磁帶式錄放影機，使用磁帶寬度在 3/4 吋及以上者	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8521.10.19.00.1 專業規格外之其他磁帶式錄放影機	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8521.10.22.00.6 專業規格外之磁帶式放影機，使用磁帶寬度在 3/4 吋及以上者	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8521.10.29.00.9 專業規格外之其他磁帶式錄放影機	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8521.90.10.00.3A 雷射光碟系統碟式放影機（僅使用直流電源者除外）	CNS 14408, CNS 13439 多媒體產品則依 IEC Guide 112 之原則選擇以下方式： 1.電氣安規採用 CNS 14408，電磁相容性採用 CNS 13439；或 2.電氣安規採用 CNS 14336，電磁相容性採用 CNS 13438。 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8521.90.10.00.3B 雷射光碟系統碟式放影機（僅使用直流電源且含顯示器者）	CNS 14408, CNS 13439 多媒體產品則依 IEC Guide 112 之原則選擇以下方式： 1.電氣安規採用 CNS 14408，電磁相容性採用 CNS 13439；或 2.電氣安規採用 CNS 14336，電磁相容性採用 CNS 13438。 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7

8521.90.10.00.3C 雷射光碟系統碟式放影機（僅使用直流電源且不含顯示器者）	CNS 13439 或 CNS 13438（複合資訊產品功能者）， 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8521.90.30.00.9 數位記錄硬碟式錄放影機或放影機，具 BNC 接頭，可以外接 RS232 或 RS422 或 GPI 介面者	CNS 14408, CNS 13439 多媒體產品則依 IEC Guide 112 之原則選擇以下方式： 1.電氣安規採用 CNS 14408，電磁相容性採用 CNS 13439；或 2.電氣安規採用 CNS 14336，電磁相容性採用 CNS 13438。 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8521.90.90.00.6 其他錄放影機	CNS 14408, CNS 13439 多媒體產品則依 IEC Guide 112 之原則選擇以下方式： 1.電氣安規採用 CNS 14408，電磁相容性採用 CNS 13439；或 2.電氣安規採用 CNS 14336，電磁相容性採用 CNS 13438。 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8527.12.00.00.4 袖珍型卡式收放音機	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8527.13.00.00.3 其他不需外接電源之無線電廣播接收機，併裝有錄或放音器具者	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8527.19.00.00.7 不需外接電源之無線電廣播接收機，未併裝有錄或放音器具者	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8527.21.00.00.3 需外接電源之機動車輛用無線電廣播接收機，併裝有錄或放音器具者	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8527.29.00.00.5 需外接電源之機動車輛用無線電廣播接收機，未併裝有錄或放音器具者	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8527.31.00.00.1A 其他無線電廣播接收機，併裝有錄或放音器具者（僅使用直流電源者除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8527.31.00.00.1B 其他無線電廣播接收機，併裝有錄或放音器具者（僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8527.32.00.00.0A 其他無線電廣播接收機，併裝有計時器，但無錄放音器具者（僅使用直流電源者除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8527.32.00.00.0B 其他無線電廣播接收機，併裝有計時器，但無錄放音器具者（僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8527.39.00.00.3A 其他無線電廣播接收機（僅使用直流電源者及 HI-END 音響除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8527.39.00.00.3B 其他無線電廣播接收機（僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8528.12.90.20.0 高畫質電視機	CNS 14408, CNS 13439 多媒體產品則依 IEC Guide 112 之原則選擇以下方式： 1. 電氣安規採用 CNS 14408，電磁相容性採用 CNS 13439；或 2. 電氣安規採用 CNS 14336，電磁相容性採用 CNS 13438。 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7

8528.12.90.90.5 其他彩色電視接收機(限檢驗 NTSC 制，映像管式)	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8528.13.00.00.2 其他黑白或其他單色電視接收器具，不論是否裝有無線電廣播接收機或音影錄或放器具 (限檢驗 RETMA 制，映像管式)	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8528.21.90.00.3A 其他彩色影像監視器(限檢驗電視機用，映像管式)	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8528.21.90.00.3B 其他彩色影像監視器	CNS 14408, CNS 13439 多媒體產品則依 IEC Guide 112 之原則選擇以下方式： 1.電氣安規採用 CNS 14408，電磁相容性採用 CNS 13439；或 2.電氣安規採用 CNS 14336，電磁相容性採用 CNS 13438。 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8528.22.90.00.2 其他黑白或其他單色影像監視器(限檢驗電視機用)	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8528.30.10.00.9 彩色影像投射機(限檢驗 NTSC 制，外部投射者除外)	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
8543.89.91.00.2 具有翻譯或字典功能之電氣機器	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
8543.89.99.90.5B 語言學習機（僅使用直流電源者除外）	IEC 60065 CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

8543.89.99.90.5C 語言學習機（僅使用直流電源者）	CNS 13439 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
9009.11.00.00.0 直接式靜電影像複印器	CNS 14336 CNS 13438 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
9009.12.00.00.9 間接式靜電影像複印器	CNS 14336 CNS 13438 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
9009.21.10.00.6 單色影像複印器，附有光學系統者	CNS 14336 CNS 13438 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
9009.21.20.00.4 彩色影像複印器，附有光學系統者	CNS 13438, CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 4 或 5 或 7
9017.10.10.00.9 附有資料處理系統之製圖台及機器， 不論是否為自動者	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3
9017.20.10.00.7 資料處理系統之製圖機	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336 產品驗證登錄制度之模式 2 加 3

表 1-3 適用符合性聲明制度之電子設備品目

所指定產品（C.C.C. Code 【前 6 碼 與 HS Code 相同】）	適用標準
8470.10.10.00.1 具有計算功能之袖珍型資料記錄、重 現及顯示之機器（限檢驗消耗功率 10nW 以上者）	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336
8470.10.20.00.9 電子計算器，不藉外接電源操作者 （限檢驗消耗功率 10nW 以上者）	CNS 13438
8470.21.00.00.0 附有列表裝置之電子計算器	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336
8470.29.00.00.2 其他電子計算器	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336
8470.30.00.00.9 其他計算器	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336
8471.70.10.10.5A 硬式磁碟機(限檢驗外接式)	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336
8471.70.10.10.5B 硬式磁碟機(限檢驗內接式)	CNS 13438
8471.70.10.20.3A 軟式磁碟機(限檢驗外接式)	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336
8471.70.10.20.3B 軟式磁碟機(限檢驗內接式)	CNS 13438
8471.70.10.30.1A 光碟機(限檢驗外接式)	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336
8471.70.10.30.1B 光碟機(限檢驗內接式)	CNS 13438
8471.70.10.90.8A 其他磁碟機(限檢驗外接式)	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336

8471.70.10.90.8B 其他磁碟機(限檢驗內接式)	CNS 13438
8471.70.90.00.0A 其他儲存單元(限檢驗外接式)	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336
8471.70.90.00.0B 其他儲存單元(限檢驗內接式)	CNS 13438
8471.80.00.00.7 其他自動資料處理機單元	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起加測 CNS 14336
8473.30.10.90.5 其他第 8471.10、8471.30、 8471.41、8471.49、8471.50、 8471.60、8471.70 目機器之零件及 附件（限檢驗乙類電腦主機板及具有 I/O 之乙類電腦各項內插卡，但傳真 卡、數據卡、傳真數據卡及具有通訊 功能之介面卡除外）	CNS 13438
8504.40.20.00.3 供自動資料處理機及其附屬單元與通 訊器具用之靜電式變流器	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起由適用符合聲明 制度改為產品驗證登錄制度之模式 2 加 3，且加測 CNS 14336 或 CNS 14408
8504.40.91.00.7 其他交換式電源供應器	CNS 13438 2005 年 7 月 1 日起由適用符合聲明 制度改為產品驗證登錄制度之模式 2 加 3，且加測 CNS 14336 或 CNS 14408
8525.40.21.00.7 數位靜相攝影機及數位相機	CNS 13438
8525.40.90.00.3 其他影像攝錄機（限檢驗數位攝影 機）	CNS 13438

2. 有關本協議第 1 節 1(b)所引述之領域內進入另一領域之市場：

技術性法規，此文件將適用認可下列表 2 之被指定產品之測試報告與驗證，為：

i. 針對電氣安全：

- 1992 年電力法案；
- 1997 年電力法規，及
- 依據 1997 年電力法規所為之公報通知，

ii. 針對電磁相容性：

- 1989 年無線電通信法案；
- 2001 年無線電通信法規，及
- 依據 2001 年無線電通信法規之第 32 號法規所為之公報通知，及

備註：所有電機與電子商品皆被要求須符合電氣安全與電磁相容之規定。

表 2-1 適用電氣安全之認可(App)及/或供應商聲明(SDoC)制度之電氣設備品目

所指定產品 (包括細部技術性描述)	適用標準(包括與 IEC 標準之關係) 及符合性評估程序
電器連接器 以下功能之電氣裝置— (a) 附接至撓性電線，及 (b) 於電線之導體與插腳間，或與任何意圖或一般性使用於家庭用途類型之低電壓器具或設備之接點間進行可分離適連接； 但不包括— (c) 於AS/NZS 3123之範圍內之連接器，或 (d)於 AS/NZS 3131 之範圍內之插頭或插座。	AS/NZS 3109.1 (MOD) SDoC

卡榫式燈座 以下功能之電氣裝置— (a) 承納一燈管且具備一公稱直徑為 15 mm 或 22 mm 之燈管插座頭； 但不包括— (b) 設計限用於特定器具之燈座；或 (c) 僅用於與工業設備相結合之燈座。	AS 3117 (NEQ) SDoC
卡榫式燈座之整流器 以下功能之電氣裝置— (a) 針對插入一 B22 卡榫式燈座；及 (b) 針對連接至一撓性電線；或 (c) 具備一或多個燈座。	AS 3119 (No IEC equivalent) SDoC
電毯 以下功能之電氣器具— (a) 針對床鋪加熱之適用範圍； (b) 為撓性； (c) 具備一紡織品包覆；及 (d) 具備一投影表面面積超過 0.6 m ² 者； 且包括— (e) 任何輔助電源供應或控制器。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.17* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.17 (MOD) SDoC
烤麵包機 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型；且 (b) 針對烘烤麵包或類似食品之用途。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.9* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.9 (MOD) SDoC
乾衣機 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型；且 (b) 針對乾燥紡織品材料之用途。 但不包括— (c) 此等器具亦被設計或意圖使用於瓦斯燃料。	旋轉式 – AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.11* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.11 (MOD) SDoC

	箱架式 – AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.43* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.43 (MOD) SDoC
控制或調節裝置 以下功能之電氣裝置— (a) 為家用型； (b) 針對電氣輸入至電氣設施之控制或調節用途； (c) 為自制式；且 (d) 以撓性電線與插頭連接至電源，即針對搭配插座-出口通路之電器之入口通路或插腳。	AS/NZS 3197 SDoC
攜帶式烹煮器具 以下功能之電氣裝置— (a) 為家用型； (b) 針對以電氣能源烹煮或溫熱食物之用途；且 (c) 為攜帶式。 但不包括— (d) 此等器具亦被設計或意圖使用於瓦斯燃料。	烤架、烘烤器、烤箱、麵包製造機 AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.9* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.9 (MOD) SDoC
	溫熱板或類似器具 AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.12* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.12 (IDT) SDoC
	煎鍋、油炸鍋、炒菜鍋 AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.13* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.13 (MOD) SDoC

	戶外烤肉器 AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.78*(MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.78 (IDT) SDoC
延長線插座(電源線組) 以下功能之電氣裝置— (a) 針對附接於撓性電線； (b) 於低電壓條件具備最大 20 A 之 額定電流；且 (c) 具備與插頭或入口通路之對應插 腳進行可分離式連接之接點； 但不包括— (d) 於AS/NZS 3123所指定之連接器 或電器連接器；或 (e) 於AS/NZS 3131所指定之電氣插 座。	AS/NZS 3120 (No IEC equivalent) SDoC
附開關之電源線組 以下功能之電氣裝置— (a) 針對附接於撓性電線； (b) 可手動打開與關閉電力電路；且 (c) 於低電壓條件具備不超過 16 A 之額定電流； 但不包括— (d) 電鈴按鈕與懸吊開關。	AS 3127 (NEQ) SDoC

裝飾用照明燈組 以下功能之電氣器具— (a) 針對裝飾、展示或照明裝飾用途； (b) 可攜帶式； (c) 由如下組成— (i) 以截面積低於2.5 mm^2之撓性電線相互連接之燈或燈座；或 (ii) 於一撓性包覆內之燈； (d) 得與框架或類似支架作整體結合； 且包括— (e) 任何整體性電源供應或控制裝置。	AS/NZS 60598.1 (MOD) + AS/NZS 60598.2.20 (MOD) 或 IEC 60598.1 (MOD) + IEC 60598.2.20 (MOD) App & SDoC
洗碗機 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型；及 (b) 針對食物與烹煮用具之清洗用途。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.5* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.5 (MOD) SDoC
愛迪生螺旋燈座(E型螺旋燈座) 以下功能之電氣裝置— (a) 承納一燈管且具備一公稱外部直徑為14 mm或27 mm之愛迪生螺旋燈頭； 但不包括— (b) 設計限用於特定器具之燈座；或 (c) 僅用於與工業設備相結合之燈座。	AS 3140 (NEQ) SDoC
電扇 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型； (b) 具備移動其周圍空氣之主要功能； (c) 為自制式； 且包括— (d) 任何輔助式設備。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.80* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.80 (MOD) SDoC

撓性加熱墊 以下功能之電氣器具— (a) 針對適於人體部分之加熱用途； (b) 係以撓性墊之形式；且 (c) 具有投影面積低於 0.6 m²。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.17* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.17 (MOD) SDoC
螢光燈管安定器 以下功能之電氣裝置— (a) 針對經由螢光燈管放電路徑之電流流動量之控制用途； (b) 為獨立式或內建式，且用於照明燈具(攜帶式或固定式)；或 (c) 為整合型，額定 60 W 或較低，其形成一螢光燈/安定器組合之不可替換零件；或 (d) 為整流器型，且允許使用者將螢光燈管插入安定器； 且包括— (e) 與安定器相結合或供應給安定器之任何電容器； 但不包括— (f) 與業經驗證證明符合具有已增加使用於危險場所之安全型式保護 (Ex e) 的電氣設備規定之照明燈具相結合之安定器。	反應式 AS/NZS 61347.1 (MOD) + AS/NZS 61347.2.8 (MOD) SDoC
	電子式 AS/NZS 60928* (MOD) 或 AS/NZS 61347.1 (MOD) + AS/NZS 61347.2.3 (MOD) SDoC
	整合型 AS/NZS 60968 (MOD) SDoC
螢光燈管啟動器 以下功能之電氣裝置— (a) 針對預熱啟動式螢光燈； (b) 為瞬熱啟動式；及 (c) 具備絕緣材料之包覆。	AS/NZS 60155 (MOD) SDoC
毛髮保養器具 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型或商用手持型；及 (b) 針對人類毛髮乾燥、造型或保養用途。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.23* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.23 (MOD) SDoC

浸入式電熱煮沸器 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型； (b) 針對以其得以浸入之方式加熱水；及 (c) 為自制式； 且包括— (d) 水族館型浸入式電熱煮沸器。	水族館型 — AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.55* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.55 (MOD) SDoC 攜帶型 — AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.74* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.74 (IDT) SDoC 固定型 — AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.73* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.73 (IDT) SDoC
電捕昆蟲器 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型；及 (b) 以電力能源捕殺昆蟲為適用範圍。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.59* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.59 (MOD) SDoC
檢查用手持燈 以下功能之電氣器具— (a) 針對使用照明作檢查之用途； (b) 使用白熾或放電燈管；及 (c) 手持式； 但不包括— (d) 具有放大設施之手持燈。	AS/NZS 60598.1 (MOD) + AS/NZS 60598.2.8 (MOD) SDoC
電熨斗 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型； (b) 針對以加熱或蒸汽使紡織品平整或壓平之用途；及 (c) 為手持式，除了任何單獨之蒸汽	紡織品蒸器式 — AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.85* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.85 (IDT) SDoC

產生器以外； 且包括— (d) 任何輔助設備。	其他型式－ AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.3* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.3 (IDT) SDoC
廚房機具 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型；及 (b) 針對以機械方式準備食物；或 (c) 針對打開罐頭之用途；或 (d) 針對刀具之磨利用途。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.14* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.14 (MOD) SDoC
草地維護器具 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型；及 (b) 針對剪切草地或草坪。	刈草機與固定刀片剪切具 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.77 (IDT) SDoC
	直線式或撓性刀片剪切具 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.91 (IDT) SDoC
液體加熱器具 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型； (b) 為攜帶式； (c) 具備低於 10L 之容量；及 (d) 針對下式情形加熱液體—	增濕器－ AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.98* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.98 (IDT) SDoC
(i) 濕潤室內空氣；或 (ii) 使用或當作加熱飲料；或 (iii) 烹煮用途。 但不包括— (e) 此等器具亦被設計或意圖使用於 瓦斯燃料。	其他－ AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.15* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.15 (MOD) SDoC
攜帶式照明燈具 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型； (b) 提供照明或針對裝飾用途，產	吸引兒童型 AS/NZS 60598.1 (MOD) + AS/NZS 60598.2.10 (MOD) App & SDoC

生光亮； (c) 安裝一撓性電源線，一具備整合型插腳以插入插座之電器輸入插座或電源供應單元； (d) 針對站立於桌面或地板上，或安裝掛鈎或類似物以附掛於垂直或水平表面； (e) 針對與鎢絲燈、螢光燈管或其他放電燈合用者；及 (f) 展現成一模型、人士或動物之方式來建造，且藉由設計與材料之使用而可能讓兒童當作玩具來處理；或 (g) 具有被要求須接地或與通電零件進行雙重絕緣之金屬零件(排除所有絕緣燈座之通電零件)。	其他 AS/NZS 60598.1 (MOD) + AS/NZS 60598.2.4 (MOD) App & SDoC (當依據任何特定設計進行產製50或以上個數時，則須辦理Approval。)
理療按摩器具 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型； (b) 針對人體理療按摩之用途； (c) 為攜帶式；及 (d) 為自制式。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.32* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.32 (IDT) SDoC
微波爐 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型；及 (b) 適用於一箱室內以高頻電磁輻射方式加熱食物、液體或其他物質。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.25* (MOD) 或 SDoC

小型過電流斷路器 以下功能之電氣裝置— (a) 為一包覆型空氣間隔式開關； (b) 依據預先決定之過電流條件，自動大開低電壓電路； (c) 具備公稱額定電流低於 125 A；且具有一 (i) 電流中斷能力可達 10 kA 以下 (不含)；且/或 (ii) 投影面板握持面積低於每極 4000 mm²； 但不包括— (d) 所界定之小型過電流斷路器，其意圖或標示作為僅供工業適用範圍使用。	AS 3111 (No IEC equivalent) 或 AS/NZS 60898.1 或 AS/NZS 61009.1 (MOD) SDoC
插座裝置 以下功能之電氣裝置— (a) 為家用型； (b) 其主要功能為由一插座延伸電力供應； (c) 為攜帶式； (d) 供一或多個插頭之插入以與設施作結合；且 (e) 具備低於 20 A 之額定電流； 但不包括— (f) 延長線組 (電源線組)。	整合插腳型 — AS/NZS 3122 (No IEC equivalent) App & SDoC 其他 — AS/NZS 3105 (No IEC equivalent) App & SDoC
插頭 以下功能之電氣裝置— (a) 使插座接點與撓性電線之導體間形成一可分離之連接； (b) 具備 2, 3, 或 4 隻插腳以供插入插座內；及 (c) 具備 20 A 之最大額定電流； 但不包括— (d) 於 AS/NZS 3123 之範圍內之插頭，且意圖用於工業用途； 或 (e) 於 AS/NZS 3131 之範圍內之插頭。	AS/NZS 3112 (No IEC equivalent) App & SDoC

電源供應器或充電器 以下功能之電氣器具— (a) 提供輸出電壓為低於交流 50 volts 或直流無漣波 120 volts ; 及 (b) 為提供電力予個別燈具之一種型式；或 (c) 為針對充電電池或提供電力予個別設備之家用型器具。	一般用途之電源供應： AS/NZS 61558.1 (MOD) + AS/NZS 61558.2.6 (MOD) SDoC
	針對特定電子設備之用途而指定之電源供應(電子式或變壓器式)： AS/NZS 60065:2000* (MOD) 或 AS/NZS 60065:2003 (MOD) 或 AS/NZS 60950* (MOD) 或 AS/NZS 60950.1 (MOD) SDoC
	玩具之電源供應： AS/NZS 61558.1 (MOD) + AS/NZS 61558.2.7 (MOD) SDoC
	電鈴或鐘之電源供應： AS/NZS 61558.1 (MOD) + AS/NZS 61558.2.8 (IDT) SDoC
	手持燈之電源供應： AS/NZS 61558.1 (MOD) + AS/NZS 61558.2.9 (MOD) SDoC
	照明用途之電源供應(電子式)： AS/NZS 61046* (MOD) 或 AS/NZS 61347.1 (MOD) + AS/NZS 61347.2.2 (MOD) SDoC
	電池充電器： AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.29* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.29 (MOD) SDoC

電爐灶 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型； (b) 針對使用電氣能源產生熱以烹煮食物之用途；及 (c) 為固定式。 但不包括— (d) 此等器具亦被設計或意圖使用於瓦斯燃料。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.6* (MOD) 或 SDoC
排油煙機 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型； (b) 收集且/或過濾空氣；及 (c) 為安裝於烹煮器具上方。	AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.6 (MOD) AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.31* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.31 (MOD) SDoC
電剃刀/剪髮器 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型；及 (b) 刮剃、剪切或修剪人體毛髮。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.8* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.8 (IDT) SDoC
冷藏器具 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型；及 (b) 冷卻與儲存食物。 但不包括— (c) 此等器具亦被設計或意圖使用於瓦斯燃料。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.24* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.24 (MOD) SDoC

漏電流裝置 以下功能之電氣裝置— (a) 絕緣或導入一阻隔訊號以隔離低電壓電力，使超過預先設定等級之電流導地以保護電路、插座或設備； (b) 得為固定或攜帶式； (c) 針對使用於連接固定式電線之裝置，具備額定漏電流低於 300 mA；至於其他裝置，則具備額定漏電流低於 30 mA；及 (d) 針對使用於連接固定式電線之裝置，具備額定負載電流低於 125 A；至於其他裝置，則具備額定負載電流低於 20 A； 但不包括— (e) 意圖與一不同於小型過電流斷路器之特定斷路器合用之裝置；或 (f) 意圖保護電力供應當局之輸配系統之裝置；或 (g) 於 AS 2081 所包括且意圖用於礦坑之用途之裝置。	AS 3190 (No IEC equivalent) 或 AS/NZS 61008.1 (MOD) 或 AS/NZS 61009.1 (MOD) App & SDoC
室內空間加熱器(電暖器) 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型；及 (b) 針對以電氣能源進行加熱以使周遭空氣令人舒適之用途； 但不包括— (c) 一種空氣調節器具； (d) 一種主要意圖以任何地板、牆壁或天花板面積加熱室內空氣之加熱系統；或 (e) 一種於地毯下之加熱系統。	儲熱型 – AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.61* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.61 (IDT) App & SDoC 其他 – AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.30* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.30 (MOD) App & SDoC

附插座之電源線組 以下功能之電氣裝置— (a) 針對在固定線末端點上之固定用途； (b) 與插頭插腳之間進行可分離之連接； (c) 具備2, 3 或 4 個接點；及 (d) 具備 20A 之最大額定電流；但不包括— (e) 於 AS/NZS 3123 或 AS/NZS 3131 之範圍內之電源線組。	AS/NZS 3112 (No IEC equivalent) SDoC
電烙鐵 以下功能之電氣器具— (a) 針對塗敷或移除焊接劑之用途；及 (b) 為手持式；且包括— (c) 任何整體性或輔助式電源供應或控制器； 但不包括— (d) 限於工業用途之升級型電烙鐵。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.45* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.45 (IDT) SDoC
撓性電源線 以下功能之電線— (a) 未遮蔽且具撓性； (b) 被指定針對使用於低電壓之目的； (c) 由 2 或 3 類多股結構之合成橡膠或 PVC 絕緣心線所組成； (d) 具備每一導體截面面積低於 2.5 mm²；及 (e) 不同於細花線，具有個別股線之尺寸為— (i) 導體尺寸 1 mm²以下時，低於 0.21 mm；或	所有型式 AS/NZS 3191 或 App & SDoC
	PVC 絕緣型 IEC 60225-1 + AS/NZS 60227.5 (MOD) 或 SDoC
	橡膠型 IEC 60245-1 + AS/NZS 60245.4 (IDT) SDoC

(ii) 導體尺寸 1 mm²以上時，低於0.26 mm； 但不包括— (f) 直接連接至設備，或連接至已被認可之不可換配線之周邊器具之撓性電線，且前述周邊器具已依據撓性電線之 CENELEC HAR marking scheme 作標示。	
游泳池/ spa 設備 以下功能之電氣器具、裝置或組合— (a) 針對使用於游泳池、spa 池或 spa 浴室之操作或清洗用途；或 (b) 為使用於游泳池、spa 池或 spa 浴室之操作作業之裝置或器具之組合，及得或不得為 spa 池或 spa 浴室之整合或相結合； 但不包括— (c) 限於升級至商業用途之器具、裝置或組合；或 (d) 一加熱泵浦。	泵浦 AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.41* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.41 (MOD) SDoC 其他 AS/NZS 3136 (No IEC equivalent) SDoC
電視接收器 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型； (b) 針對公眾或預約電視廣播之顯示用途；及 (c) 與單一陰極射線映像管作結合使用。	AS/NZS 60065:2000* (MOD) 或 AS/NZS 60065:2003 (MOD) SDoC
攜帶式工具 以下功能之電氣器具— (a) 針對機械加工、鑽孔、鋸切，或表面準備；及 (b) 作業時得以手進行整體支撐； 但不包括— (c) 限於工業用途之升級型攜帶式工具。	AS/NZS 3160 (No IEC equivalent) 或 AS/NZS 60745.1 (MOD) + the appropriate Part 2 of the AS/NZS 60745 series SDoC

真空吸塵器 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型； (b) 為攜帶式；及 (c) 以吸吮方式移除塵埃、灰塵或濕氣，及於地板表面之類似物質；或 (d) 以吸吮方式移除在草地或小徑，及類似場所上之庭園廢物。	手持式庭園型 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.100 (MOD) SDoC 其他 AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.2* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.2 (IDT) SDoC
牆壁開關 以下功能之電氣裝置— (a) 為一空氣間隔式開關； (b) 針對與電氣裝置之電線相連接之用途； (c) 主要係鑲嵌於一垂直表面； (d) 為手動打開與手動關閉；且 (e) 具備低於20 A 之額定電流。	AS 3133 (No IEC equivalent) SDoC
洗衣機 以下功能之電氣器具— (a) 為家用型；及 (b) 為意圖針對衣物與其他紡織品材料之洗滌用途。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.7* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.7 (MOD) SDoC
水床加熱器 以下功能之電氣器具— (a) 針對於水床封套以下之裝置；及 (b) 加熱封裝於封套內之水；； 且包括— (c) 任何輔助式控制裝置。	AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.66* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.66 (IDT) SDoC
熱水器 以下功能之電氣器具— (a)(i) 針對於加熱或儲存水比供沐浴、洗滌或類似用途； (ii) 結合一加熱元件； (iii) 無洩漏；且	儲壓式 – AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.21* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.21 (MOD) SDoC

(iv) 具備儲存容量不低於 4.5 L，亦不高於 680 L； 或 (b)(i) 針對加熱水之用途； (ii) 為即熱式；且 (iii) 結合與水接觸但可通電之零件部品。 但不包括— (c) 此等器具亦被設計或意圖使用於瓦斯燃料。	即熱式 — AS/NZS 3350.1* (MOD) + AS/NZS 3350.2.35* (MOD) 或 AS/NZS 60335.1 (MOD) + AS/NZS 60335.2.35 (IDT) SDoC
---	---

備註：法定符合性標誌 (RCM) 得適用於符合 AS/NZS 4417 時，當作一種選擇性產品符合性標誌。



表 2-2 僅適用於基本安全(電氣)符合性之電氣設備品目

所指定產品 (包括細部技術性描述)	適用標準
建築用電纜線	AS/NZS 5000 系列標準
家用及類似器具	AS/NZS 60335 系列標準
手持，馬達驅動之電氣工具	AS/NZS 60745 系列標準
可運輸，馬達驅動之電氣工具	AS/NZS 61029 系列標準
電源轉換器，電源供應單元及類似器具	AS/NZS 61558 系列標準
照明設備	AS/NZS 60598 系列標準
資訊設備	AS/NZS 60950 系列標準
視聽及類似電子器材	AS/NZS 60065 系列標準

備註：法定符合性標誌 (RCM) 得適用於符合 AS/NZS 4417 時，當作一種選擇性產品符合性標誌。



表 2-3 適用於電氣電磁干擾之供應商符合性聲明(SDoC)制度之電氣設備品目

產品	適用電磁干擾標準與符合性評估作業
工業、科學及醫療(ISM)用無線電頻率設備	AS/NZS CISPR 11 或 IEC-CISPR 11 SDoC 與符合性標誌：  或 
車輛、汽艇及火花點火引擎驅動設備	AS/NZS CISPR 12 或 IEC-CISPR 12 SDoC
廣播接收器與週邊設備	AS/NZS CISPR 13 或 IEC-CISPR 13 SDoC 與符合性標誌：  或 
家用器具、電氣工具及類似設備	AS/NZS CISPR 14-1 或 IEC-CISPR 14-1 SDoC 與符合性標誌：  或 
資訊設備	AS/NZS CISPR 22 或 IEC-CISPR 22 SDoC 與符合性標誌：  或 
電氣照明及類似設備	AS/NZS 4051 或 IEC-CISPR 15 SDoC 與符合性標誌：  或 
電磁相容一般性放射標準—住宅、商用及照明工業	AS/NZS 4251.1 SDoC 與符合性標誌：  或 
電磁相容一般性放射標準—工業環境	AS/NZS 4251.2 SDoC 與符合性標誌：  或 

不斷電系統 (UPS)– 0.15 - 1000 MHz	AS 62040.2 SDoC 與符合性標誌：  或 
---	---

附錄 I (相關資訊)

紐西蘭電磁相容法規 供應商符合性聲明 (SDoC)

依據 1989 年無線電通信法案之第 134(1)(g)節，及
2001 年無線電通信法規之第 32 號法規，以及依據前述法規所為之公報
通知

定義：

“被認證之測試機構”意指一測試設施，且其：

- a. 已由紐西蘭國際認證協會所認證，而該協會係為政府機構，亦稱為 IANZ。
- b. 已由一認證作業主管機關所認證，而該機關已與紐西蘭國際認證協會簽定相互承認協議。
- c. 已依據紐西蘭與其他國家或與多國簽定之任何協定所認可。

攸關於產品之“適用標準”，意指一種適用於產品所屬之產品等級之標準或實作法典，標準之此類規定僅相關於適用之電磁輻射，或電磁傳導，除非很明顯地作相反描述：

- a. 針對適用標準之一項修訂或修正，且其生效日為由發行該修訂或修正之權責機關予以指定；
- b. 首次供應 2 年或 2 年以上之產品，於其適用標準之修訂或修正要求生效日以後，必須符合是項被修訂或修正之適用標準。

“符合性標誌”意指 c-tick 或 RCM 標誌。

“c-tick”意指如下標示：



“RCM”意指如下標示：



“供應商”意指：

- a. 於紐西蘭境內之人士且於紐西蘭境內供應產品者；或
- b. 位於紐西蘭境內之被授權代理商，且於紐西蘭境內供應產品者。

“供應商身份碼”意指字母“Z”加上唯一之數字辨識號碼，該號碼係由經濟發展部執行首長所排定。

“供應商辨識碼”意指如下任一：

- a. 供應商身份碼；
- b. 供應商已登錄之名稱與地址；
- c. 供應商已登錄之公司號碼；
- d. 供應商已登錄之貨品與服務稅(G.S.T.)號碼；
- e. 供應商已登錄之商標。

符合性等級 1

當產品係屬適用於符合性等級1之類型時，於供應此等產品之前，供應商必須確保該產品符合適用之標準，且得於產品上標示符合性標誌與供應商之供應商辨識碼，並且建製一符合性卷檔，其內容包含：

- (i) 一份符合性聲明書；及
- (ii) 一份產品描述。

適用於符合性等級1之規定的產品

假如非屬適用符合性等級2或3之產品，產品供應商必須符合符合性等級1之規定，而適用於符合性等級1之產品則包括如下或如下項目之結合：

- (a) 手動操作開關或簡單之繼電器。
- (b) 無碳刷鼠籠式感應電動機。
- (c) 繞線式主頻變壓器。
- (d) 整流器二極體。
- (e) 阻抗式加熱元件。

符合性等級 2

當產品係屬適用於符合性等級2之類型時，於供應此等產品之前，供應商必須確保該產品符合適用之標準，且：

- (a) 必須於產品上標示符合性標誌，及供應商之供應商辨識碼。
- (b) 必須建製一符合性卷檔，其內容包含：
 - (i) 一份符合性聲明書；及
 - (ii) 一份產品描述；及
 - (iii) 一份測試報告，或製造商之性能規範，或者一份由其他管理機關所出具之證書。

適用於符合性等級2之規定的產品

- (a) 除了在第(b)項所提供者之外，假如產品係為以下任一或相結合者，產品供應商必須符合符合性等級2之規定。此類產品為：
 - (i) 微處理器或其他計時數位裝置。
 - (ii) 無線電頻率振動器。
 - (iii) 換向器或滑環電動機【通稱：換向馬達或整流馬達】。
 - (iv) 電弧焊接設備。
 - (v) 照明安定器。
 - (vi) 以開關式或非線性模式操作之電子裝置，例如開關模式電源供應器、照明調光器、電子式變壓器，及馬達轉速控制器。
- (b) 假如適用第(a)項之下列任一種產品，該產品係免除於建置符合性卷檔，或標示標誌之規定以外，此類產品為：
 - (i) 以每年不超過10件之總量來供應者。
 - (ii) 以電池動力者。
 - (iii) 展示用途之雛形(prototype)。
 - (iv) 一固定式裝置，包括電信網路設備(TNE)。
 - (v) 消耗功率低於 6 nano-watts 者。
 - (vi) 已依1986年運輸(車輛登錄與發照)法案進行登錄，或能予以登錄，且使用於公眾道路之車輛。
 - (vii) 紐西蘭防衛軍之軍事設備或武器系統，或者其他國家之防衛軍與紐西蘭防衛軍進行合作操演之軍事設備或武器系統。
- (c) 假如產品係為第1類之工業、科學及醫療(ISM)設備：
 - (i) 產品供應商必須符合符合性等級2之規定；且
 - (ii) 產品必須符合表 ISM所提供之相關作業頻率之規定。
- (d) 假如產品係為用於安裝在顧客場地之電信終端設備(TTE)，則產品供應商必須符合符合性等級2之規定。

符合性等級 3

當產品係屬適用於符合性等級3之類型時，於供應此等產品之前，供應商必須確保該產品符合適用之標準，且：

(a) 必須於產品上標示符合性標誌，及供應商之供應商辨識碼。

(b) 必須建製一符合性卷檔，其內容包含：

(i) 一份符合性聲明書；及

(ii) 一份產品描述；及

(iii) 一份來自被認證之測試機構所出具之測試報告。

適用於符合性等級3之規定的產品

假如產品係為第2類之工業、科學及醫療(ISM)設備：

(i) 產品供應商必須符合符合性等級3之規定；且

(ii) 產品必須符合表 ISM所提供之相關作業頻率之規定。

表 ISM - 參考頻率與頻率範圍

6.780 MHz:	6765 – 6795 MHz
13.56 MHz:	13.553 – 13.567 MHz
27.12 MHz:	26.957 – 27.283 MHz
35.7 MHz:	35.4 – 36 MHz
40.68 MHz:	40.66 – 40.7 MHz
433.92 MHz:	433.05 – 434.79 MHz
921.5 MHz:	915 – 928 MHz
2.45 GHz:	2.4 – 2.5 GHz
5.8 GHz:	5.725 – 5.875 GHz
24.125 GHz:	24 – 24.25 GHz
61.25 GHz:	61 – 61.5 GHz
122.5 GHz:	122 – 123 GHz
245 GHz:	244 – 246 GHz