

附件

世界衛生組織殺蟲劑（Pesticides）毒性分類

	鼠（rat）經口服 LD ₅₀ mg/kg		鼠（rat）經皮膚 LD ₅₀ g/kg	
	固體	液體	固體	液體
極毒	<5	<20	<10	<40
高毒	5 - 50	20 - 200	10 - 100	40 - 400
中毒	50 - 500	200 - 2000	100 - 1000	400 - 4000
輕毒	>500	>2000	>1000	>4000

註：WHO，Chronicle，29：397-401，1975年；該分類已納入2004年WHO分類指引。

環境衛生用藥之圖案或顏色


附圖一：環境衛生用藥注意標誌



附圖二：環境衛生用藥警告標誌




範例一：環境衛生用藥原體及特殊環境衛生用藥注意標誌



範例二：環境衛生用藥原體殺鼠劑及特殊環境衛生用藥殺鼠劑注意及警告標誌



範例三：含液化石油氣 (LPG) 之特殊環境衛生用藥警告標誌



範例四：含液化石油氣 (LPG) 之一般環境衛生用藥 (如噴霧罐) 警告標誌



範例五：一般環境衛生用藥殺鼠劑注意及警告標誌



範例六：一般環境衛生用藥水煙殺蟲劑（燻煙劑、煙霧劑）注意及警告標誌

